

13.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi valmistajat

Noin 13.52mm Ultra selkeä karkaistu laminoidun lasin

13.52mm Tyhjennä karkaistua laminoitu Lasi on valmistettu sekä kahden paneelit 6mm [kirkas tempered lasi](#) pysyvästi sidottu yhdessä 1.52 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. [Laminoitu Lasi](#) luokitellaan kuin luokan A turvalasi.

Kirkas karkaistu laminoitu lasi ominaisuus

A. turva

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsivät ulkopuolella voimassa, on vaikea pääsyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

B. super korkea läpinäkyvyys

Tyhjennä laminoitujen erittäin avoimesti ja jolloin lasi täydellinen käyttää joissa näkyvyyttä ja selkeyttä tarvitaan neutraali väri.

C. luoda esteettinen tunne ja rakennus

Kirkas laminoitu lasi kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

Karkaistu laminoidun lasin laatuvaatimukset

Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standardi

EN12543, eurooppalaisen standardin mukaisesti

Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

664 Poista laminoitua karkaistua erittely

Tiedoston koko: max 3000 * 9000mm, mini 150 * 300mm

Kokoonpano: kaksi kappaletta 6mm kirkas karkaistu lasi neljä kerrosta selkeä PVB

Kaikki käsittely tehnyt karkaistu laminoitua lasia kuten leikkaa mukautetun koon, kiillotettu reunat leikataan pykälän, porata reikiä yms on tehtävä ennen karkaisu.

13.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasin käyttökohteita

- Shopping mall verho seinä lasia, myymälä lasi, airport kattoikkuna lasi
- Kaide lasi, pitkän käytävän lasi, kävelytie-lasi, osiot wall
- Monet muut.




Käsittely laminoitu lasi reikiä, leikkauksia ja Silmukoilla



Holes




Notches



Edgework

Ero Normaali selkeitä ja vähän rautaa karkaistua laminoitua lasia



Ero välillä normaali laminoitu lasi & karkaistua laminoitu lasi rikki

Non - karkaistua, laminoitu lasi rikkoutunut karkaistua, laminoitu lasi rikki



Karkaistua lasia Tuotantolaitos



Laminoitua lasia tuotantolaitoksen



Karkaistu laminoitujen turvallisuuden pakkaus ja lastaus

