

8mm + 6A + 8mm kaksinkertaiset karkaistut eristetyt lasipaneelit kaupallisiin ikkunoihin, korkeat rakennuseristetyt lasit

Paras myyjä kaksinkertainen karkaistu [rakennettu eristetty lasi](#) kaupallisten ikkunoiden paneelit, kaksoiseristetty lasi alkuperäisen karkaistun lasin valitsemiseksi on enemmän voimaa, kaksoiseristetyt lasin käyttöikä on 15 vuotta, [Kaksinkertainen karkaistu eristetty lasi](#) on laajalti käytetty korkeissa rakennuksissa. Kuten hotelli, toimistorakennus, koulu, sairaala, ostoskeskus.

Miksi ihmiset valitsivat karkaistua eristettyä lasia kaupallisille ikkunoille?

Kaksinkertainen lasi ([Eristetty lasi](#)) käytetään low e-pinnoitteen kanssa, että sen energiansäästö voi saada parhaan mahdollisen vaikutuksen. Itse tila voidaan tehdä led: lla erityisellä kaasulla. Lämmöneristykseen lämmönjohtavuus K-arvo on 1,4-2,9, joka on 1 / 2-- 1/4 tavallisesta yksittäisestä 6 mm: n lasista.

Niitä käytetään laajalti verho-seinien ja kaupallisten ikkunoiden rakentamiseen, koska ne ovat äänieristettyjä ja energiaa säästäviä.

ominaisuudet

- * Vähentää lämmön kertymistä kesällä ja lämpöhäviöitä talvella
- * Erinomainen äänieristävä vaikutus.
- * Vähentää UV-lähetystä
- * Alentaa melun tunkeutumista
- * Lisää tuulen kuormitusta
- * Ei ole helppo itsestään räjähtää, parantaa turvallisuutta
- * Hyvä valaistus

Eristetty lasin saatavuus

Lasin nimi: kaksinkertainen karkaistu eristetty lasi
Koko: Max: 2500mm * 4000mm, Mini: 180mm * 350mm
Yhden lasin paksuus: 3mm-19mm
Lasin väri: Kirkas, ultra kirkas, harmaa, vihreä, sininen, bonze
Kaksinkertainen paksuus: 4mm + 6A / 9A / 12A + 4mm, 6mm + 6A / 9A / 12A + 6mm, 8mm + 6A / 9A / 12A / + 8mm, jne, As Asiakkaat vaatimus.
Alumiini spacer: 6,9,12,16mm (1/4 ", 11/32 ", 1/2 ", 5/8 ")
spacer Täyttää: Kuiva Ilma, jalo kaasu Kuten Argon, jne.


Miksi valita meidät

- 1.We on ensimmäinen lasiteknologia ja kehittynyt jalostus tuonti kiillotuslaitteet.
- 2.Olemme ammattitaitoisia insinöörejä, joiden kokemus on keskimäärin 26 vuotta.
- 3.Exporting lasi tuotteita Eurooppaan, Amerikkaan, Lähi-idässä, Aasiassa ja Australiassa, ect.
- 4.Our 15000 neliömetrin päivittäinen kapasiteetti voi täyttää suuren kapasiteetin tilaukset.

hakemus

- Rakennusikkunoiden, kaupallisten ikkunoiden, ovien, kattoikkunoiden, kattojen, verhoseinien jne. Ulkoinen käyttö

sovellus:



tuoteperhe

