

Hyvälaatuinen 10mm himmeä lasi hinta

10mm Haplo Etched karkaistu lasi, nimeltään myös 10mm himmeä karkaistu lasi, 10mm hämära karkaistu turvalasi, 10mm läpikuultava karkaistu lasi, 10mm läpikuultava lujitettu lasi jne. Se on valmistettu [10mm Acid Etched float glass](#) Leikataan räätälöityyn kokoon ja panna sitten rullauspöydälle uunin läpi, joka lämmittää sen yli 700 °C: n siirtymäpötilan yläpuolelle. Lasi on sitten nopeasti käämitty led pakotetulla ilmapirralla, kun taas sisäosa pysyy vapaana lyhyeksi ajaksi. Tällä tavoin muodostuu hapan kaiverrettu karkaistu lasi. Kaikki syvä käsittely kuten, reunan kiillotettu, poraus reikiä, katkaisu, leikataan kokoon on tehtävä ennen karkaisu.

määrittely

Paksuus: 10mm

Koko: Suurin koko: 3000 * 8000mm, pienikoko: 150 * 300mm

Väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi jne.

Edge-työ: tasainen kiillotettu reuna, kynäreuna, beve led-reunus, matta reuna, kulmareunan reunus jne.

Reiät: Lasirenkaan halkaisijan on oltava suurempi kuin lasin paksuus. Saatavana mihin tahansa räätälöityihin ruuviliittimiin.

Leikkaus: se on saatavana mille tahansa mukautetulle koolle piirustuksen mukaan.

Kulma: Turvakulma voi välttää iskun tapahtumasta ja suojata lasia vaurioituneilta kulmilta.

Edut 10 mm: n hämästä karkaistusta lasista

1. Kaikki 10mm [Acid Etched float glass](#), 10 mm syövytetty himmeä karkaistu lasi on 5 kertaa vahvempi, joten se tunnetaan suuritehoiseksi lasiksi.
2. Turvalasi katsotaan, kun rikkoutuminen tapahtuu, pienet hiukkaset eivät vahingoita ihmistä.
3. Se on helppo säilyttää ja erittäin kestävä portaita, helppo puhdistaa.
4. Ei tule tai värjää kuin pinnoitteet
5. Valonlähetyksen korkea taso, mutta auttaa suojaamaan yksityisyyttä.

hakemus

Rakennusalan suosituksi rakennusmateriaaliksi käytetään 10 mm: n läpinäkymätöntä karkaistua lasia missä tahansa asuin- tai kaupallisessa rakennuksessa. Esimerkiksi:

ovent

väliseinät

Walls

hyllykkö

kaiteet

Suihkukaapit

[Pöytälevyt](#)

Monet muut

Laatustandardi:

CE, ISO, SGS, CCC hyväksytty

EN12150 eurooppalainen karkaistu lasi-standardi

ASTM1048 American Standard

GB 9963-1998 karkaistu lasi-standardi

GB 17981-1999 Kiinan standardi karkaistu ja lämpöä vahvistettu lasi

Kuva hyvälaatuisesta 10 mm: n happokyllästetystä vahvistetusta lasista



10 mm: n hämärän turvallisuuden vuoksi karkaistu lasi



