

Hyvä laatu 11,52mm 554 lämpö liotus karkaistua laminoitu lasi toimittaja Kiinassa

Mikä on lämpöä liota turvalasi?

Lämpöhuuhtelu on prosessi, joka voi altistaa Nai-sulkeumat karkaistulle lasille. Prosessiin kuuluu karkaistun lasin sijoittaminen kammioon ja lämpötilan pitäminen noin 290 ° C: een. Mahdollisuus NiS-sulkeutumiseen, joka voi aiheuttaa spontaanin rikkoutumisen karkaistussa lasissa ilman kuormitusta tai lämpöjännitystä. Joten lämpöhuuhtelu on paras tapa ratkaista spontaani rikkoutuminen.

Noin 11,52 mm lämpö liota karkaistu laminoidut lasit

11,52 mm: n lämpöliuos-karkaistu turvalasi koostuu kahdesta levystä, jossa on 5 mm lämpöä liotettua karkaistua lasia ja 1,52 mm (4 välikerrosta) PVB: tä. Se on myös nimetty 11,52 mm HST karkaistu laminoitu lasi tai 554 lämpöä liotettu turvallinen laminoitu lasi. Turvalasista katsottuna se on "laajalti käytetty kaide-lasi-, kattoluukku-, kauppa-lasin ja väliseinälasi" jne.

554 lämpöjuototestilasin eritelmä

Yhdistelmä: 5mm lämmönvaraus karkaistu lasi + 1.52mm PVB + 5mm lämmönvaraus karkaistu lasi
Paksuus: 11.52mm

Käytettävissä oleva lasityyppi: Lämmön liimaus [5 mm kirkas karkaistu lasi](#), 5 mm erittäin kirkas, alhainen raudanvalmisteinen lasi, 5 mm vaaleanvihreä karkaistu lasi, [5mm tummanvihreä heijastava](#) Lasi jne.

Koko: max koko: 3000 * 8000mm, pienikoko: 150 * 300mm

Erityisvaatimus: porausreiät, reunan kiillotus, katkaisu, logotulostus jne.

Ominaisuus: äänieristys, koristeellinen, korkea turvallisuus, energiansäästö, UV-säteily jne.

11,52 mm: n lämpökuidun karkaistun laminoidun lasin etuna

1. 11,52mm lämpöjuova laminoidut lasit ovat eräänlainen korkea turvallinen ja huippuluokan lasi. Se tekee rakentamisesta entistä houkuttelevamman.

2. 11,52mm lämpöä liotettu laminoidut lasit voidaan vähentää spontaanin rikkoutumisen, kauemmin aikaa on käytettävissä.


3. 11,52 mm: n lämpöjohto laminoidulla lasilla on hyvä vaikutus äänieristykseen ja energiansäästöön. Se auttaa elämään vihreää elämää.

HST-lasin käyttö

Ylellinen asuin turvallisuus kaide lasi,
Kaupallinen toimisto väliseinä lasi,
Ostoskeskus turvakauppa etulasi,
Monet muut.

Muita tuotteita saat SHENZHEN JIMY GLASS: sta, kuten [11,52mm erittäin kirkas SGP-laminoidut lasit](#), [11,5 mm karkaistu laminoidut lasikuoret](#) jne.

Kuva 554 lämpöliuosta kestävä laminoitu lasi



Lämpöjuototesti lamellilasissa



Vahva HST-lasin pakkaus

