

# Kiina Factory 5mm Super selkeä vähän rautaa lasi

## 5mm vähän rautaa Float-lasi

5MM [Erittäin selkeä Float-lasi](#), kutsutaan myös 5 mm pieni Silitysrauta Float-lasi, 5mm erittäin avoin lasinen, 5mm Starphire lasi, 5mm Opitwhite lasi, sitä valmistetaan samalla tavalla kuin [tavallinen float-lasi](#) kanssa suuri osa (noin 90 %) poistettu rautapitoisuus. Tämä prosessi vähentää olennaisesti vihreä sävy näkyy normaali standard float-lasi. Tämä ero voi pääosin nähtävä jakka katsella lasin sen reunalla kun monet paneelit on pinottu yhteen tai, kun päällystetty toiselta puolelta vaalein värein. Vähän rautaa lasi tehokkaasti korvata standardin kirkas lasi ja tarjota tuottavasti.

## 5mm vähän rautaa Float-lasi Ominaisuus

- Super korkea läpinäkyvyys ja neutraali väri, joten se ihanteellinen lasi, jos korkea näkyvyyttä ja selkeyttä tarvitaan.
- Näyttää juuri väri halutaan värjätty tai maalattu - riippumatta paneelin paksuus ja vääristymiä tai vihreä sävy.
- Täydellinen karkaisu laminointi näytön tulostus, hapan syövytys, lämpökäsittely ja sisustus keraamiset värit.
- Sopii useimmat lasi sovellukset ja arkkitehdit, alullepanijoista, kehittäjät suosivat ja kuluttajille.

## 5mm vähän rautaa Float lasi Available Size

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, enintään nousta 3000 \* 12000 mm, räätälöityjä koon voidaan tuottaa.

## 5mm vähän rautaa Float lasin käyttökohteita

Pieni Silitysrauta Float lasi, se on hyvin suosittu käyttää tehdä [Ultra kirkas karkaistu lasi](#), ultra clear laminoitu lasi, ultra kirkas eristävä lasi, jne.

Sitä käytetään laajalti

kasvihuonekaasujen Ultra selkeä float-lasi

erittäin selkeä float-lasi aurinko-paneelit

museo tapauksissa erittäin selkeä float-lasi

pöytien erittäin selkeä float-lasi

erittäin selkeä float-lasi hyllyt, jne.

### 5mm matala Silitysrauta Float lasi järjestyksessä

Tuotantoaika: 5-7 päivän tilauksen vahvistuksen jälkeen.

Maksu tapa: L/C, T/T, Western union

Toimitus tapa:

1. näyte: By DHL, UPS, FEDEX, TNT.

2. tilaukset: Meritse.

Pakkaus: Ainutlaatuinen muotoilu vahva viedä vaneri laatikot paperia aviod rikkoutumiseen.

### 5mm vähän rautaa Float lasi resurssitietoja

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

### 5MM vähän rautaa Float-lasi



**Float-lasi** Tuotantolaitos



**Kiina** Float lasipakkauksia



**5MM vähän rautaa Float-lasi kasvihuonekaasujen**

