

Kiina laadukasta 5mm Euro harmaa päällystetty heijastava lasi jälleenmyyjille

5mm euro harmaa pinnoitettu lasi, myös nimi 5mm euro harmaa heijastava lasi, myös nimi auringonsuojauksen lasi, se käyttää CVD-tekniikka (Kemiallinen höyrypinnoitus), joka luo täysin tasaisesti yhdessä tai useammassa kerroksessa metallia, seoksen tai metallinen yhdiste päällystetty kemiallisesti lasipinnalla lasi erityisesti velvollisuutta optisten ominaisuuksien muuttaminen... Koska tämä ankara kemiallisia on täysin sitoutunut lasi, heijastava lasi voidaan leikata, taivutettu, karkaistu, heat vahvistaa ja laminoitu vaikuttamatta pinnoite.

Heijastava lasi yhtenä [Koristelasisit](#) ollut suosittu käyttää rakentamiseen aina yhden paneelin käytetään ikkunan tai tehty jotta laminoitu heijastava lasi eristetty heijastava lasi käytetään valaistus ikkuna, kevytulkoseinä ja muut rakennuksen ala.

Heijastava lasi erittely:

Paksuus: 4mm, 5mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, jne.

Pinta-ala: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, jne.

Väri: Kirkas, tumma pronssi, Euro pronssi, tummanvihreä, tummanharmaa, Euro harmaa F-vihreä, tummansininen, sininen Ford, jne.

Online päällystetty heijastava lasi ominaisuus:

- 1) korkea näkyvää valoa lähettävä määrä, mikä matala korko, säteilee matala korko ($e < 0.1$).
- 2) välttää valosaastetta ja rakentaa hyvä ekologinen ympäristö.
- 3) tehokkaan valvonnan aurinkoenergia säteilystä, estää kaukana infrapunasäteilyn Tallenna kulut ilmastointilaitteet kesällä säästää Lämmitys kulut talvella vaikuttaa myönteisesti lämpöä säilyttäminen ja energiansäästöön.

Lämpöä heijastava lasi sovellukset:

1. [Windows](#), verho seinät, kerrostaloja, jne.
2. Skylight, katto, Parveke,
3. sisätilojen lasi näytöt osioita, [kaiteet](#), yms.

5mm Euro harmaa heijastava lasi voi ollut käsitellään tyypin lasi?

5mm Euro harmaa heijastava [Karkaistua lasia](#)

5 + 5mm Euro harmaa heijastava laminoidun lasin

5 + 5 mm Euro harmaa heijastava karkaistu [Laminoitua lasia](#)

5 + 5 + 9 a 12A + 5mm Euro harmaa heijastava [Eristetty lasi](#)


Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.86%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.06%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.258	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Euro harmaa heijastava lasi ja tumma harmaa heijastava lasi:

Dark grey



Euro grey



Euro harmaa heijastava lasi sovellus:



Laadukkaita heijastava tuotantolinjan:



JIMY GLASS turvallisuus pakkaus ja lastaus harmaa heijastava lasi:

