


Kiinan tehdas hämähäkkilasijulkisivujärjestelmä, las verho seinähämähäkkijulkisivu, laminoitu lasi julkisivu lasitus hämähäkki

Hämähäkkilasijulkisivujärjestelmä, selitys kokonaisuudessaan on lasijulkisivut, joissa käytetään hämähäkkivarusteita lasin kiinnittämiseen rakennukseen, lasissa käytetään usein karkaistua laminoitua lasia tai [lämpövahvistettu laminoitu lasi](#), valmistettu korkealaatuisesta raaka-ainesta lasista JIMY GLASS-
tehtaalla, varmista, että karkaisun jälkeen on erittäin alhainen oma räjähdysnopeus, ja käytä Kiinassa kolmen parhaan välikerroksen laminointia, varmista, että 100% ei delaminoitu, edistyksellinen automaattinen leikkaus, reunus, reikien porauskone, lupaa asentaa helpompaa, vakaata laatua, nopea toimitus ja auttaa säästää budjettia projekteissasi

Hämähäkkilasi julkisivumme käyttää 10 + 10 mm offline-tilassa [heijastava lämpövahvistettu laminoitu lasi](#) vienti Puolaan ja 6 + 6 mm tummansininen heijastava karkaistu laminoitu lasi Nicaraguaan, näet nämä lasin väri, koko, reuna, reiät ovat erinomaisia, jotka molemmat ovat JIMY GLASS: n tuottamia.



Alla on joitain projektejamme, joissa käytetään hämähäkkilasijulkisivujärjestelmää, voit nähdä erilaisia projekteja, lasijärjestelmällä varustettu hämähäkki tekee rakennuksesta vahvan ja myös kauniin:



Lasin ulkojulkisivua varten joskus asennetaan hämähäkkilaitteilla, yrityksellämme on erittäin

ammattimainen toimitusketjun osasto, joka vastaa lasivarusteiden toimituksesta, sisältää myös hämähäkin ja vastaa eri asiakkaita heidän vaatimuksiinsa tarjoamalla yhden luukun palvelun, joka auttaa asiakkaitamme helpommin .

Julkisivulasitus hämähäkkilaitteistojen valokuvien jakaminen, ja projektikuvassa voit nähdä oranssi väri merkityt hämähäkkilaudat:



Generally, ammattilainen Asentaa ihmiset tahtoa käyttää kone Asentaa lasi-
päällä alumiini profili, sitten käyttää hämähäkki, eri sijainti tahtoa käyttää eri kiltti of h
ämähäkki järjestelmä, koskevat hämähäkki kalusteet omistaa eri tyytit, ole
kiltti tarkistaa kanssa teidän Suunnittelija ehdotus, tehdä varma paino ladata laakeri voisi
sopia varten lasi.



Hämähäkkilasilasilasijärjestelmän erittely

Lasi muoto	tasainen ja kaareva muoto
Saatavilla paksuus	5 + 5 mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10 mm, 12 + 12mm
Customized tyyppi	<ul style="list-style-type: none"> - Korkean valonläpäisevyyden saavuttamiseksi on oltava kirkasta lasia ja ultra kirkasta lasia - Koristeeksi on oltava värillinen lasi, kuviolasi, teksturoitu lasi, nauhalasi, silkki painettu lasi jne. - Yksityisyyden suojaamiseksi hanki himmeä lasi, syövytetty lasi, älykäs lasi jne. - Muu räätälöity suunnittelu
käsittely teokset	Leikata että pieni koko, reiät porata varten hämähäkki kalusteet Asentaa, muut räätälöityjä käsittely.
Lasi tyyppi	Kirkas hämähäkkilasi julkisivu, erittäin kirkas hämähäkkilasi julkisivu, väri hämähäkkilasi julkisivu, satiini hämähäkkilasi julkisivu, karkaistu hämähäkkilasi julkisivu, lämpövahvistettu hämähäkkilasi julkisivu

Miksi valita ovelle karkaistu lasi meiltä?

- 1) Valitse A-luokan kelluva lasi, jossa ei ole siruja nollia kuplia, naarmuja ja täydellinen tasaisen pinnan suorituskyky;
- 2) Oma edistyneellinen karkaisukoneemme, jolla taataan karkaistu laminoitu hämähäkkilasi, jolla on loistava karkaisujännitteen tasaisuus, itseräjähdyksaste laskee 0,1%:iin tai suljetaan arvoon 1/10000 tai nolla, kun käytetään matalarautaista float-lasia, joka on karkaistu kuumennuskokeen jälkeen, ja laminaattikone varmistaa, että reunojen linjaus alle 2 mm:n laminaattien välillä, 100% nolla delaminoitu;
- 3) Paljon tiukkaa laadunvalvontaa ISO9001:n mukaan, varmista, että tarkka koko, paksuus ja prosessi toimivat toimitettaessa.
- 4) Käytä upouusia räätälöityjä vahvoja vanerilaatikoita, joissa korkit on erikseen ja muovikalvo peitetty kokonaan ulkopuolelta, jotta taataan lastausturvallisuus ja vältetään rikkoutuminen merikuljetuksissa.
- 5) Varmista korkealaatuiset lasiliittimet, kuten 304-materiaalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut hämähäkkiosat, kaksi-puoliset 304-materiaalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitososat, neljä sivua olevat 304-materiaalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut hämähäkkiosat kestäväan käyttöön ja helppoon asentukseen.

Ammattimainen hämähäkki karkaistu laminoitu lasitus tuotantovirta, joka vaihe antaa ammattimaisille ihmisille laadun vakavan valvonnan.



Tarkastamme reikät, reunat lasiliittimillä ja tarkastamme hämähäkkien koon ja paksuuden ammattimaisilla työkaluilla, pala palalta, varmistaaksemme, että jokainen asiakas käsissä oleva lasi on täydellinen.



Yhteenvetona voidaan todeta, että vahvat pakkaukset, joissa on erittäin ammattimainen desinfiointi oven ESG-lasituotteissa ja säiliöiden ulkopuolella, varmistavat, että jokainen asiakkaamme käsissä oleva lasi on turvallisuutta.

