

Kiina 10 mm erittäin kirkas silkkipainettu laminoitu lasitehdas

Matala rauta Keraamiset kuvio Painettu kaareva karkaistu laminoidut lasit, jotka on valmistettu kahdesta korkealaatuisesta 5 mm: n raudasta [Keraaminen malli Painettu karkaistu lasi](#) bonder kanssa 4 kerros PVB elokuva. Käytettiin matalaa rautavaloa keraamisten kuvioitujen lasien valmistamiseen, sen kauniin ja kirkkaammaksi värillä ja kuvioinnilla. Ja tekee näyttää korkealaatuisemmalta, entistä paremmalta.

tekniset tiedot

Muoto	Käyrä
käsittely	Kiillotettu reuna, Poranreiät, Leikkausreikit, Silkkipainatus, Maalattu, Höyrytetty, hapotettu, jne.
Koko	Max: 3000 * 12000mm; Mini: 300 * 300mm; Minimi säde: 500mm Kaaren korkein pituus 1350 mm (R 1200, H 2370) 2400 mm (R 1200) 3600 mm (R> 1200 H 2370)
PVB / SGP Väri	Kirkas, vihreä, sininen, pronssi, harmaa, maitopintainen, vaaleanpunainen, punainen jne.
Lasin väri	Kirkas, Erittäin kirkas, Ranskalainen Vihreä, Tummanvihreä, Ford Sininen, Tumman Sininen, Pronssi, Euro Grey jne.
Lasityyppi	Yhteinen kaareva laminoitu lasi , kaareva karkaistu laminoitu lasi, Levytetty kaareva laminoidut lasit, Low-E kaareva laminoidut lasit, Keraamiset kuvioidut / silkkipainetut kaarevat laminoidut lasit, Bulletproof kaareva laminoitu lasi, Tulenkestävä kaareva laminoitu lasi, AR kaareva laminoitu lasi, jne.
Paksuus	5 + 0,76 + 5 mm, 5 + 1,52 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm, 8 + 1,14 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm jne.
Laatu	Täytä kansallisen GB / 9962-1999 & CE, SGCC

Ominaisuudet

- Sopii turvalasille valitulla paksuudella
- Tarjoaa paremman henkilökohtaisen turvallisuuden rikkoutumisen jälkeen, koska se pyrkii pysymään kehossa.
- Tarjoaa lisäturvaa muiden lasityyppien suhteen
- Parannettu äänensäätö PVB / SGP-välikerroksen ääni-kuunteluominaisuuksien ansiosta.
- Suojaa vastustuskykyä esineiden läpivienteiltä, mikä tarjoaa tehokkaan esteen pakotetulle maahantulolle.
- Luodaan esteettinen merkitys rakennuksille

Sovellukset

- Windows, kattoikkunat ja katokset (turvallisempi ja vahvempi, tyylikkääts uudet mallit ja kehystysjärjestelmät)
- Julkisivu ja [Verho seinät](#) (jäykkyys, kirkkaus ja iskunkestävyys korkeissa suorituskykyisissä rakennusten julkisivuissa ja verhoseinissä)
- [Lasi Kaiteet](#), Kaiteet ja väliseinät (pitää ihmiset turvallisissa paikoissa estääkseen äkillisen lasin vaurioitumisen)

JIMYGLASS räätälöi alhaisen raudan keraamisen mallin. Painettu kaareva karkaistu laminoidut lasit



Jotkut tuotantokoneistamme:



Toughening Furnace 钢化炉



磨边机 Edge grinding machine



CNC edge grinding machine CNC磨边机



自动打孔机 Automatic punch

Kevyt rauta Keraaminen malli Painettu kaareva karkaistu laminoidut lasisovellukset

