

Kiina tasainen tai kaareva heijastava eristyslasiyksikön valmistaja

Tietoja Heijastava eristetty lasi

Heijastava eristetty lasi on valmistettu heijastavalla lasilla toisen tyyppisen lasin avulla kaksoislasit, joten se on heijastava lasi ja eristetty lasi toiminto, joka on aurinkokunta, energiansäästö, äänieristys jne., Joten sen suosittu käyttää lasi-ikkunassa, [verhoseinä lasi](#), julkisivu, [kattoluukku](#),jne.

Ominaisuudet

- Parantaa lasin lämpöominaisuuksia arkkitehtonisissa sovelluksissa.
- Täyttää lämpötilan säätöä, äänen hallintaa, valoa ja aurinkoenergiaa sekä turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset.
- Välttää valon saastumista ja rakentaa hyvää ekologista ympäristöä.
- Säästää aurinkoenergian säteilyä tehokkaasti, estää infrapunasäteilyä, säästää ilmastointilaitteiden kustannuksia kesällä, säästää lämmityskustannuksia talvella, on hyvä vaikutus lämmönsästöön ja energiansästöön.
- Voidaan valmistaa kuvioidulla lasilla parantamaan estetiikkaa; pinnoitettu, sävytetty tai low-E lasi lämpöohjaukseen.



Tekniset tiedot:

Muoto	Flat & Käyrä
Koko	Räätälöity koko (Max: 2500mm ~ 3500mm Mini: 180mm ~ 350mm) Pienin säde: 500 mm Kaaren korkein pituus 1350 mm (R 1200, H 2370) 2400 mm (R 1200) 3600 mm (R> 1200 H 2370)
Lasin väri	Kirkas, Erittäin kirkas, Ranskalainen Vihreä, Tummanvihreä, Ford Sininen, Tumman Sininen, Euro Bronze, Kultainen Bronze, Vaaleanharmaa, Tummanharmaa jne.
Lasityyppi	Low-E heijastava eristetty lasi, sävytetty heijastava eristävä lasi, karkaistu heijastava eristetty lasi, kaareva karkaistu heijastava eristetty lasi, laminoitu heijastava eristetty lasi, kaareva laminoitu heijastava eristetty lasi jne.
Paksuus	4 + 6A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 12A + 8mm jne.
Alumiinisen välilevyn leveys	6,9,12,16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Spacer Täytä	Kuivaa ilmaa, argonia jne.
Laatu	Sovittaa GB / 11944-2002: n eristävä lasinen kansallinen standardi & gt;

Tuotantolaitteet heijastaville eristetyille lasiyksiköille:



Eristetty lasivarasto



Karkaistusta laminoitua heijastavaa eristettyä lasia:

