

Kiina läpinäkyvä karkaistu laminoitu kattoikkuna Lasi katto ja katto

Kirkas karkaistu laminoidut lasikatot voivat antaa enemmän valoa lähetettäväksi ja niillä on laaja näkökenttä, jotta rakennus näyttää suuremmalta ja kirkkaalta. Sen suunnittelija ja omistaja ovat yhä suosittuja. Normaalisti kaksi tai kolme kerrosta [kirkas karkaistu lasi](#) tai [matala, raudanvalmistettu lasi](#) liimaus yhdessä polyvinyylibutyaalin (PVB) tai SGP-kalvon kanssa.

Kirkas karkaistu laminoitu lasi katto on tyyppinen turvalasi, joka pysyy yhdessä rikkoutuneena. Jopa rikkomatta, pieni partikkeli pidettiin edelleen välikerroksessa PVB tai SGP-kalvossa kahden tai useamman lasikerroksen välissä.

TIEDOT:


Muoto	Tasainen tai kaareva
käsittely	Kiillotettu reuna, Poranreiät, Leikkausreikit, Silkkipainatus, Maalattu, Höyrytetty, hapotettu, jne.
Koko	Max: 3000 * 12000mm, Mini: 300 * 300mm; Pienin säde: 500 mm Kaaren korkein pituus 1350 mm (R 1200, H 2370) 2400 mm (R 1200) 3600 mm (R> 1200 H 2370)
PVB / SGP Väri	Kirkas, vihreä, sininen, pronssi, harmaa, maitopintainen, vaaleanpunainen, punainen jne.
Lasin väri	Kirkas, Erittäin kirkas, Ranskalainen Vihreä, Tummanvihreä, Ford Sininen, Tumman Sininen, Pronssi, Euro Grey jne.
Lasityyppi	Yhteinen laminoitu lasi, kaareva karkaistu laminoidut lasit , Pinnoitettu laminoidut lasit, Low-E-laminaattilasi, keraamiset kuviot, painetut / silkkipainetut laminoidut lasit, luodinkestävä laminoidut lasit, huurrettu laminoitu lasi jne.
Paksuus	8 + 1,52 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm jne.
Laatu	Täytä kansallisen GB / 9962-1999 & CE

ominaisuudet


1. Erittäin korkea turvallisuus ja voimakas
2. Energiaa säästävät rakennusmateriaalit
3. Rakenna esteettistä merkitystä rakennuksille
4. Sound-ohjaus
5. UV-suojia

tekniset tiedot

Meidän syvä jalostettu lasi- tuotanto linja:



Sinä voidaan ostaa minkä tahansa design lasi- katto/lasi- katto/lasi- kattoikkuna alkaen JIMYGLASS



Millä tavalla tehdä purchae lasi- alkaen meille?

