

Kiina valmistaja 6mm tumman harmaa sävytetty Float lasi hinta

Sävytetty väreistä Float lasia

Sävytetyt Float lasit kutsutaan myös väriä float-lasi, valmistettu lisäämällä metallioksidit selkeä float-lasi valmistuksen aikana. Sävytetyt lasit imee ja uudelleen säteilee aurinkoenergia vähentämään lämmön, joka tarjoaa kustannukset tehokas ilmanvaihtojärjestelmä. Se myös vähentää auringon häikäisyä ja on esteettisesti houkutteleva.

Sävytetty Float lasi värit

Tummanharmaa, pronssi, tummanvihreä, Euro harmaa F-vihreä, tummansininen, Ford sininen, musta, jne

Tumman harmaa sävytetty Float-lasi

Harmaa Float-lasi on sävytetty float-lasi tai värillinen float-lasi. Koska sen erikoisväri harmaa sävytetty float-lasi on tullut laajalti käytetty lasitukset.

Shenzhen Factory 6mm tumma harmaa Float lasi ominaisuus

- Suojella huonekalut ja kalusteet katoamassa.
 - Vähentää auringon häikäisyä ja lämmönläpäisyä.
- Ä € ç ehkäistä vaikeusasteita auringonsuojauksen ja energian säästämisen.
- Täydellinen leikata, vääntynyt, karkaistu, heat vahvistaa ja laminoitu.

Shenzhen Factory 6mm tumma harmaa Float lasi Available Size

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, jne., voidaan tuottaa räätälöityjä koon teidän pyynnöstä.

Shenzhen valmistaja 6mm tumma harmaa Float lasi saatavilla paksuus

Paksuus saatavilla 5,5 mm, 4mm, 6 mm, 8 mm, 5mm ja 10 mm... jne. Jos tilauksesi vahvistetaan, älä epäröi Ota yhteyttä vahvistaa jos saatavilla varastossa.

Kiina Factory 6mm tumman harmaa sävytetty Float lasin käyttökohteita

- Ulkoiseen käyttöön Windowsin ovet, Parveke, verho seinälle.
- Sisätilojen lasi näytöt osiot, kaiteet yms.
- Kalusteet kuten pöytätasot, Vitriinit, hyllyt, jne.

Kiina 6mm tumman harmaa sävytetty Float-lasi

Toimitusaika: 5-10 päivän kuluessa talletuksen.

Maksu tapa: T/T, Western Union, L/C

Näyte: saatavilla

Kiina 6mm tumma harmaa Float-lasi



6mm harmaa Float lasi resurssitietoja

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	15.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

Float lasi tuotantolaitoksen



Float lasi pakkaus

