

Erilaisia eristettyjä lasipaneeleja ikkunoihin

Erilaisia ikkunoita, kuten PVC-liukulasiovia, alumiinilasi-ikkunoita, puukehyslasi-ikkunoita, kehyksetöntä lasi-ikkunaa jne., Voisivat käyttää erityyppisillä lasilla, mukaan lukien kirkas float-lasi, sävytetty float-lasi, auringonvalo-lasi, karkaistu lasi, laminoidut lasit, eristetty lasi jne. Jos haluat säästää energiaa, äänieristystä ja lämmönkestävyyttä, suosittelemme käyttämään sitä [eristetty lasi](#) tehdä ikkunoita, tiedätkö miksi?

- 1) Eristetty lasi on hyvä äänieristys, joka voi vähentää melua yli 30 dB
- 2) Eristyslasi voisi tehokkaasti tehdä U-arvon alhaisemmaksi ja sitä voidaan edelleen vähentää täyttämällä inerttejä kaasuja, kuten argonkaasua
- 3) Eristettyjen lasikappaleiden avulla voit säästää joitain ilmastointikustannuksia, pitää sisätilojen jäähdyn kesällä ja lämpimämpiä talvella

Millaista eristettyä lasia voisimme tuottaa ikkunoille?

Koko	3300x5000mm, mikä tahansa räätälöity koko
Paksuus	Kaksoislasit 3 + 9A + 3mm, 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, 10 + 16A + 10mm jne. Triple lasitus 5 + 9A + 5 + 9A + 5mm, 10 + 12A + 10 + 12A + 10mm, 12 + 16A + 12 + 16A + 12mm jne. Jokainen räätälöity koostumus voitaisiin tuottaa
Alumiininen välilevy	6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8"), räätälöity paksuus
Spacer Täytä	Kuiva ilma, jalokaasu kuten argoni, jne.
Tyyppi	Litteä eristetty lasi, kaareva eristetty lasi , kaksinkertainen eristyslasi, kolminkertainen eristetty lasi , float eristetty lasi, karkaistu eristetty lasi, laminoitu eristetty lasi, kirkas eristetty lasi, väri eristetty lasi, heijastava eristetty lasi, low-e eristetty lasi jne.

Miksi ostaa ikkunasta eristetty lasi meiltä?

Tietoja laadusta

- 1) Kaikki materiaali, jota käytämme eristetyn lasin valmistamiseksi on luokan A, jotta varmistetaan, että eristetty lasi tuottaa ilmavirtaa, lämmönvirtausta sateen ja lumen, auringonvalon ja muun säteilevän energian, vesihöyryn diffuusio jne .;
- 2) Tarkkaamme tarkkuutta erittäin tarkasti, paksuuden toleranssi on $\pm 0,2$ mm, koko on ± 1 mm;
- 3) Meillä on riippumaton laadunvalvontaosasto, kaikki lasi tarkastetaan jokaisessa tuotantoprosessissa varmistaaksemme, että kaikki lasi, jonka toimitamme, ei ole laadullisia ongelmia;
- 4) lasi on pass ISO, CE, SGS jne., Ja tarjoamme 15 vuoden takuun;

- 5) Lasin välissä on korkki- tai helmi- villaa, joka voi varmistaa, ettei lasi naarmuuta;
- 6) Lasi on pakattu vahvaan vientiin vaneriin, jotta vältetään rikki kuljetuksen aikana.

Tietoja palvelusta

- 1) Yleensä tuotantoaika on 7-15 päivää sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu, jos hyvin kiireellistä, voimme tehdä parhaansa loppuun sinulle 7 päivän kuluessa;
- 2) Meillä on pitkäaikainen liikesuhde niin moniin varustamoihin, kuten MSK / NYK / COSCO, saattaisi auttaa sinua saamaan alhaisimmat rahtikustannukset nopeimmalla toimitusaikalla;
- 3) Riippumatta siitä, mitä termiä (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) teemme, teemme vakuutuksen ja alkuperätodistuksen vapaasti;
- 4) Me hyvitämme maksun tai korvataan lasin sinulle nopeimmin, jos on rikki tai laatu ongelma vahingossa;
- 5) Meillä on ammattimainen yhden luukun palvelujoukkue, joka voisi täyttää kaikki tarpeesi.

Jos olet ikkunalasi valmistajat tai rakennustekniset urakoitsijat, ja olet kiinnostunut eristyslasiamme, ota lämpimästi yhteyttä [ota meihin yhteyttä](#) milloin tahansa lisätietoja.







