

## Kevyt U-profilihinta

U-lasi, u-kanavaluukku, u-profiililasi, u-profiililasi, kanavalasi, joka on erityinen höyrystyslasi sisä- ja ulkoseinien sovelluksiin, erotettavissa sen allekirjoituksella lineaarisella esteettisellä. U-muotoiset lasi kanavat ovat itsekantava, seisoo yhtä pitkä kuin 7 metriä suhteellisen kevyt 6mm 7mm 8mm 10mm paksu. Ne edellyttävät minimaalisia ympäryskehkyksiä, jolloin saadaan käytännöllisesti saumattomia lasiseinämiä, jotka voivat olla satoja metrejä pitkiä ja voivat ulottua poikittain.

### U-kanavan lasin ominaisuudet

- 1 - Lasin paksuus: 6mm 7mm paksuus u kanavaluukut ovat normaaleja, erikoiskokoisille 8mm ja 10mm paksuille u-lasille.
- 2- Lasi tyyppi: kirkas u-lasi, matala rauta u profiililasi, karkaistu u kanavalasi
- 3- Lasi koko: Leveys saatavissa 232mm 262mm 332mm, laipan korkeus 60mm, maksimikoko 7000mm.
- 4- Lasi-erikoisprosessointi: karkaistu, hiekkapuhallus, kuvioitu, himmeä, lämmöntuotto jne.
- 5- Asennus: yksittäislasit tai kaksoislasit, alumiiniset lisävarusteet.

### U-profilien edut

Päivänvalo: Diffisee valoa ja minimoi häikäisyä, tuottaa luonnollisen valon ja suojaa yksityisyyttä.

Suuri ulottuvuus: rajaton etäisyydet vaakatasossa ja korkeudet jopa 7 m.

Elegance: Lasin ja lasin kulmat ja kiemurtelevat käyrät tarjoavat pehmeän, tasaisen valon jakautumisen

Monipuolisuus: Julkisivusta sisäosioihin valaistukseen, se on kevyitä lasiseinämiä, helppo asentaa ja käsitellä.

Lämpöteho: U-arvoalue = 0,49 - 0,19 (minimi lämmönsiirto)

Äänieristys, käytetään laajalti u-lasiikkunassa, u lasinen ovi, u lasiseinä.

### Mukautettu eri u profiililasi saat sen meiltä:

[Tyhjennä u kanavalasi](#)

Erittäin kirkas u profiililasi

[Custom 10mm u lasi](#)

[Värikäs u-muotoinen lasi](#)

Hämärä u kanavalasi

.....





