

Grade A Laatu 12mm Kaareva karkaistu Alhainen Rauta- lasi valmistaja Kiinassa

Noin 12mm vähän rautaa karkaistu kaareva lasi:

Vähän rautaa karkaistu kaareva lasi kutsutaan myös ultra kirkas karkaistu kaareva lasi, super selkeä kaareilla hehkuttaa lasinen ja super valkoinen kaareva lasi.

Vähän rautaa lasi valmistetaan pelkistettyä rautaa sisältöä joten vähän rautaa lasi selkeämpi, kun tarkastellaan läpi lasin pintaan. Rautapitoisuus väheneminen sekä lisää valonläpäisy ja vähentää vihertävä sävy nähty säännöllisesti kirkas lasi, joka on kaikkein ilmeisintä reunasta katsottuna.

Karkaistu kaareva vähän rautaa lasi valmistetaan soveltamalla multa muotoiluun tietokone ohjaus ja sitten Nopea jäähdytys, sillä kuuma taivutettu lasi ja karkaistu lasi. Se on laadukas ja monikäyttöinen uuden high-end lasi tuotteita. vähän rautaa karkaistu kaareva lasi on pyynnöstä mukauttaa koot.

1. etuna vähän rautaa karkaistu kaareva lasi

Hyvä läpäisevyys: vähentämällä rautapitoisuus voit vähentää vihertävä sävy lisäten valonläpäisy, kirkkaus ja selkeyttä.

Turvallisuus: Lasi ei ole helppoa olla rikki hyökätessä. Lasinsirpaleet partikkeli on hunajakenno muotoinen obtuse kulmat, joka ei aiheuta palvella loukkaantunut ihmisen kehon.

& Mekaanisen rasituksen kestävyys lujat: iskunkestävä vahvuus karkaistua lasia on 3 - 5 kertaa suurempi kuin [12mm vähän rautaa lasi](#).

Lämpöstabiilius: Lämpöstabiliteetin kaareilla hehkuttaa lasinen on 3 - 5 kertaa suurempi kuin float-lasi sama paksuus. Karkaistu kaareva lasi kestää äkillinen lämpötilan muutos 220-250 asteen vaikka float-lasi vain kestää muutos 70-100 asteen.

Hyvän joustavuutta: kaareilla hehkuttaa lasinen taipumakulma on 3 - 4 kertaa suurempi kuin [12mm selkeä float-lasi](#). Kun kuormitus karkaistua lasia, suurin vetolujuus ei löydä lasin pintaan kuin float-lasi, mutta lasikerros keskipiste.

2. soveltaminen vähän rautaa karkaistu kaareva lasi:

Super valkoinen kaareva lasi käytetään kun tarvitaan erittäin tehokas suojaus kuin:

- Korut showcase, pöytien
- Tallentaa ja mall rintamalla
- Kaiteet ja Hissi kotelot

- Kattoikkunat, holvit, kaltevuus, lasitus
- Muut turvalasien
- Museo lasihyllyä

3. eritelmän ultra kirkas karkaistu kaareva lasi:

Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tiedoston koko: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini säde: 1000mm

8-12mm mini säde: 1500mm

15-19mm mini säde: 2000mm

Käsittely: Kaikki käsittely kuten beveling, leikkaus, poraus, jne on tehtävä ennen karkaisu.

Tyyppi: Single tai laminoitu ultra selkeä lasi, ultra selkeä [eristetty lasi](#),

4. laadun standardi:

BS6206 British standardin mukaisesti

CE standardin mukaisesti

Mukaisesti AS / NZS Standard

GB 9963-1998 karkaistu lasi-standardissa.


GT 17981-1999 Kiina Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasia käyttää ulkoseinä.

Siirtää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC).

12mm vähän rautaa karkaistu kaareva lasi:



Vertaa low-Silitysrauta float-lasi ja selkeä float lasi enemmän selkeän reunan ilman vihertävää standard float-lasi



12mm vähän rautaa karkaistu kaareva lasi kaiteen käytetään:



Kiina kaareva karkaistua lasia päällä



Kiina kaareva lasi turvallisuuden lastaus

