

Kiina tukku kestävä ja vahvempi 48mm matala rauta happo syövytetty SGP karkaistu laminoitu lattia lattiapäällysteiden toimittajat

48mm happokypsytytetyt erittäin selkeät SGP-laminoidut lattiapaneelit, eräänlainen enimmäisvarmuuslasirakenne, johon yhdistyvät neljä kerrosta -12 + 12 + 12 + 12mm ultra kirkas, syövytetty karkaistua lasia, jossa on kolme 1,52 mm: n SGP-kerrosta. laminaattilasi tai kaksikerroksinen 12 + 12 mm laminoidut karkaistut lattiat, neljä kerrosrakennetta tekee omasta lujuudestaan suorituskyvyn, erittäin kirkkaalla lasilla on myös alhainen itsestään räjähdysnopeus, ZERO, SGP-kalvokerros kestää ja toimii hyvin vaikeissa olosuhteissa.

Käytä 12 + 12 + 12 + 12 Sentry Glas Plus karkaistua laminoitua lasia silta- lattialasina, ulkolattia- ja lasilattiat taloissa, voi varmistaa maksimaalisen turvariskin käyttäjille, jotka kävelevät sitä tai vaikuttavat huonolla säällä. käyttää silta luonnonkauniilla alueella, yleensä ottaen huomioon turvallisuusongelmat, arkkitehdit ehdottavat myös, että pintaprosessi on 48 mm: n anti-liukuva erittäin selkeä SGP-laminoidun turvalasin lattia, kun sateisena päivänä tai lumisena päivänä voi myös kävellä sitä, älä huoli siitä turvallisuusongelmat.



Erittäin turvallisen 48 mm: n SGP: n erittäin kirkas karkaistu laminoitua lattia lattia

Rakenne	12mm happokäsitelty ultra kirkas karkaistu lasi + 1,52mm SGP-kerros + 12mm ultra kirkas karkaistu lasi + 1,52mm SGP-kerros + 12mm ultra kirkas karkaistu lasi
Kokonaispaksuus	48mm, 2'1 / 8 ", 12 + 12 + 12 + 12mm, 4 kerrosta
Käytettävissä oleva koko	Suurin koko ulottuu 3300x8000mm: iin, tukee projektien kokoa.
standardi	Lattialasin R10, R11, R12 anti-liukastumistehon mukaan asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, ISO 9001
hakemus	Sillan lattia, antenniosio, ulkolattia, vaihe
Lasityyppi	Erittäin kirkas karkaistu lattia, himmeä ultra kirkas karkaistu lattia, hapan syövytetty ultra kirkas karkaistu lattia, silkkipaino ultra kirkas karkaistu lattia lattia, anti slip ultra kirkas karkaistu lattia, jne.

Lasin, lattian, sillan, vaiheen, antennin väliseinämän edut

- 1-kestävä: Lasin tiheys on erittäin suuri, joten se on erittäin kestävä pitkäaikaisille palveluille
- 2-kustannukset: kestävät käyttötarkoitukset huomioon ottaen kokonaiskustannukset ovat paljon halvempia kuin muut materiaalit
- 3-ympäristövalinnat: Eri puusta, betonista tai asfaltista, lasista ympäristöystävällisempi ja kierrättää
- 4-rakenne: Helppo rakenne jälkimarkkinointiin ja huoltoon

Miten valita korkealaatuiset erittäin selkeät SGP-karkaistu laminoitunut lattiapaneelit projekteillesi?

- 1-Etsi standardoitu valmistaja, jonka laadunvalvonta on ISO 9001 -järjestelmän mukainen
- 2-Käytä korkealaatuista erittäin kirkasta lasi- lasia karkaistuna prosessina
- 3-korkea läpäisevyys kuin kirkkaalla SGP-laminoitulla lasilla laminoinnin jälkeen
- 4-Professional ja rikas kokemus valmistaja erittäin selkeä SGP karkaistu laminoitu lattia lattia, voi antaa sinulle enemmän ehdotusta hankkeita

Miten erottaa erittäin selkeät SGP-laminoitunut turvalasit ja Clear SGP-laminoitu suojalasit?

- 1-Kun katsot sivulle, kirkas laminoitu lasi on vihreä, mutta erittäin kirkas laminoitu lasi, joka näyttää väriltään, koska ultra kirkas lasi on puhdas kuin kirkkaalta kelluvalta lasilta
- 2-läpäisevyys, erittäin kirkas laminoitunut lasin parempi kuin tavallinen kirkas laminoitu lasi, voi saavuttaa 91% yhden kerroksen lasille
- 3-kun karkaistu, erittäin kirkkaan laminoitunut lasin noin 1/10000, joka lähes nolla itsestään räjähdys, itseläjähdysopeus, kirkkaan laminoitunut lasin itseräjähdyks 3/1000


Miksi valita 4 kerrosta ultra-kirkasta karkaistua laminaattia JIMY GLASS: sta?

- 1-Erittäin tiukka tarkastaa ultra kirkas lasi lasin käsittelyä
- 2-Vakava kontrollipinta prosessi, jossa on hapan syövytetty käsityöt R10-, R11-, R12-liukastandardin mukaisesti
- 3-Erinomainen kunto karkaisuun, tasaisen pinnan varmistaminen ilman kuplia, naarmuja siinä
- 4-Professional laminoitu tuotanto korkealaatuiselle SGP-laminoitulle lasille, ei siinä olevia kuplia

Valintoja varten on erilainen liukastumiskuvio (vain viitteeksi, myös mukautetun kuvion tuki)



Näkymä 48 mm: n ylimääräistä kirkasta hapan syövyttyä SGP-laminoidusta karkaistusta lasilattiasta



Tuotantolinjamme liukastumattoman SGP-laminaattilattian valmistukseen

Leikkaus- ja reiänporaus, reuna-prosessilinja



Karkaistun lasin tuotantolinja



Laminoitu lasin tuotantolinja ja pakkaus, lastaus



Mitä meidän tulisi kiinnittää paikan asennusvaiheissa?

- 1-Pitäisikö suunnitelman välttää vahingoittuminen purkamisen aikana, koska 48 mm: n erittäin kirkas laminoitu lasi on melko raskasta
- 2-Lasin tulee olla tasainen ja puhdas, ennen kuin se asennetaan ja asennetaan, koska sitä on vaikea puhdistaa ja säätää, kun se on kiinteä
- 3-Pitäisi vahvistaa, onko rakenne vakaa ja vahvistettu, ja aseta lasi siihen

Sovellusvaikutteiset valokuvat, joissa on 48 mm: n erittäin kirkas karkaistu laminaattilattia

