

Suorituskykyinen ja CE-standardin mukainen happea syövytetty huurrettu satiini pintavärinen pvb-karkaistu laminoitu lasi koristeellisten tehosteiden aikaansaamiseksi

Satiini pintakäsitelty väri [PVB karkaistu laminoitu lasi](#), myös cal led [happama syövytetty lasi](#) jalostettu väri pvb-karkaistu laminoitu lasi tai himmeä jalostettu väri-pvb-karkaistu laminoitu lasi, jotka valitsevat ensin laadukkaan kellulasin, huurteinen käsittely, karkaisu, sitten laminointi, varmistavat kestävyys ja hyvän ulkonäön rakennusprojekteissa.

Kuinka satiinipintainen pvb-karkaistu laminoitu lasi tuottaa?

1.Valitsemme raaka-aineeksi korkealaatuisen kellulasin, leikkaamalla, reunustamalla, sitten öljypuristetun lasin, varmistamme, että pintarakenne on tasainen ja tasainen, karkaisu ja laminointi on parempi ja helpompaa.



2.Käytä ammattitaitoista testilaitetta karkaistun lasin paineen tarkastamiseksi ja onko siinä epäpuhtauksia, varmista, että sen itsestään räjähdysnopeus on pienempi kuin teollisuuden standardi



3.Laminaattikäsittelyssä varmista, että lämpötila on 15-25 celsiusastetta, kosteus 20-28%, käytä viivainta ja tarkista kaksi lasikerrosta onko huuhtelu



Jotkut valmiista himmeästä pintavärisestä pvb-karkaisusta laminoidusta lasituotteestamme jakavat valokuvan jaon:



Tällainen koristelasi on hyvä valinta, joka käyttää laajasti erilaisia rakennusprojekteja, tekee rakennuksesta kauniin ja modernin.



Satiinipinnan värin pvb-karkaistu laminoitu lasi

Saatavissa oleva paksuus	6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 1/2, 5/8, 3/4
Saatavana oleva koko	Litteän muodon enimmäispituus on 3300 * 8000 mm, kaarevan muodon minimisäde on 600 mm, koon saavuttaminen 2440 * 5500 mm
Värivalinta	Punainen, keltainen, sininen, vihreä, musta, valkoinen, tuki räätälöity väripantonin perusteella
ominaisuudet	Koristeellinen, yksityisyys, korkea turvallisuus, melun vähentäminen, lämmön vähentäminen
Toimitusaika	15-20 työpäivää, kun piirustus ja tilaus vahvistetaan
paketit	Upouusi erittäin turvallista vahvaa vanerilaatikkaa, jossa korkit ovat erillisiä lasia ja ulkopuolella täysin konvergoitu muovikalvo

Miksi valita meidät ja laminoidut lasituotteet?

- 1) Valitse A-luokan kelluva lasi, jossa ei ole siruja nollia kuplia, naarmuja ja täydellinen tasaisen pinnan suorituskyky.
- 2) Oma edistysellinen karkaisukoneemme, joka takaa karkaistun laminoidun hämähäkkilasien laadun, jolla on loistava karkaisujännitteen tasaisuus, itseräjähdysaste laskee 0,1%: iin tai suljetaan arvoon 1/10000 jopa nolla, kun käytetään matalarautaista float-lasia, joka on karkaistu kuumuuden jälkeen. , ja laminaattikone varmistaa, että reunojen linjaus alle 2 mm: n laminaattien välillä, 100% nolla delaminoitu.
- 3) Paljon tiukkaa laadunvalvontaa ISO9001: n mukaan, varmista, että tarkka koko, paksuus ja prosessi toimivat toimitettaessa
- 4) Käytä upouusia räätälöityjä vahvoja vanerilaatikoita, joissa korkit on erikseen ja muovikalvo peitetty kokonaan ulkopuolelta, jotta taataan lastausturvallisuus ja vältetään rikkoutuminen merikuljetuksissa.
- 5) Tarjoa yhden luukun palvelu, kuten toimita korkealaatuisia lasivarusteita, kuten yhden sivun 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hämähäkkiosien, kahden sivun 304 materiaalin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liitososien liitososat, neljän sivun 304 materiaalin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hämähäkkien liitososat kestävään käyttöön ja helppoon asennukseen.