

Tehdasvalmisteiset tekstiilit laminoitu turvalasi

4 + 4mm [kangaslaminoitu lasi](#), joka on eräänlainen koristeellinen lasi, jota käsitellään 2kpl 4mm float - lasilla tai 4mm karkaistulla lasilla, liimattu yhdessä PVB-kalvon kanssa, 4 + 4mm laminoidusta lasista, 4 + kangas on voileipiä kirkkaiden PVB-kerrosten välissä, jotta voidaan lisätä laminoidulle lasille koostumusta, väriä ja kuviota. Se on erikoinen laminoitu lasi. Verrattuna yleisiin [4 + 4mm laminoitu lasi](#), kangaslaminoitua lasia on silkkiä, PVB-kerrosten päälle upotettua kangasta. Käytetään laajalti oviin, väliseiniin, seinien verhoiluun, kaiteisiin, pöytiin ja huonekaluihin.

4 + 4 mm: n laminoidun kangaslasiin ominaisuudet:

1. Lasin paksuus: 4 + 4 mm, voidaan valmistaa 8,76 mm: n laminoituna kangaslasiin, 9,14 mm: n koristeellisessa tekstiililaminaattilasissa, 9,52 mm karkaistusta laminoituvasta kangaslasiin.
2. Jalostettu lasi: uuninmuovaus, hiekkapuhallus, silkkipaino jne.
3. Lasin koko: laminoidulle lasille maksimikoko on 3300 * 13000 mm, sitten laminoitu kangaslasiin, se riippuu kankaasta. Mini koko voi olla 150 * 150mm.
4. Välikerros: PVB tai EVA, Kankaan voi olla kangas, paperi, silkki, silkki jne.

4 + 4 mm: n selkeät tekstiilit laminoitu turvalasi:

1. Laminaattimateriaalilla on kaikki laminoidun lasin ominaisuudet, kuten turvallisuus, äänieristys, energiansäästö, UV-säteily jne. Lisäksi kangaslaminoitu turvalasi on myös erilaisia visuaalisia tehosteita ja hyvä valinta sisustukseen.
2. Tekstiililaminoidulla lasilla on laaja valikoima kangasta, silkkiä, metallia jne.

Kuumennetun tai karkaistun laminoidun kangaslasiin sovellukset:

- sisustus: lasiseinät, lasiovet, lasiset portaat jne.
- Ulkosuoritus: lasikuomu, lasi seinäpaneeli jne
- Huonekalutuotteet: keittiön lasi, [lasi pöytälevy](#), jne.

Sarjan kangas on valittu tekemään laminoitu suojakangaslasi:



JimmyGlassin laminoidun kangaslasin sovellukset

