

## Kiina 5mm Euro pronssi heijastava lasi toimittajat

Heijastava lasi kutsutaan myös auringonvalon valvonta pinnoitettu lasi. On-line päällystetty heijastava lasi tuotetaan CVD-tekniikan (Kemiallinen höyrypinnoitus) avulla. se on tehnyt pinnoite metallia tai yhdiste elokuvat johonkin korkea laatu [kirkas float lasi](#) tai muu pohja lasi vacuum magneettikentän valvonta sputtering menetelmä, joka voi valvoa tehokkaasti harkinta-, siirto- ja aurinkoenergian hyödyntämisen. Hi GH laatua heijastava lasi on kuplia, ei naarmuja erittäin tasaisuus, sen voidaan leikata täydellinen taivutettu, karkaistu, heat vahvistaa ja laminoitu vaikuttamatta pinnoite. Heijastava lasi kuin [Koristelasit](#), laajasti Käytä rakennuksen välittömästi, kuten winwod, verho seinä, katto, kaide, jne.

### Heijastava lasi ominaisuudet:

- 1) korkea näkyvää valoa lähettävä määrä, mikä matala korko, säteilee matala korko ( $e < 0.1$ ).
- 2) välttää valosaastetta ja rakentaa hyvä ekologinen ympäristö.
- 3) valvontaa aurinkoenergia säteilystä, estää paljon infrapunasäteilyä, Tallenna kulut ilmastointilaitteet kesällä säästää Lämmitys kulut talvella, vaikuttaa myönteisesti Lömp÷eristystö ja energian säästämisen.
- 4) Helppo leikkaus, täydellinen taivutettu, karkaistu, heat vahvistaa ja laminoitu vaikuttamatta pinnoite

### Auringonsuojauksen heijastava lasi erittely:

Värit: Euro pronssi/ Kevyt pronssi, Tumma pronssi, Euro harmaa/ Vaalean harmaa Tumman harmaa, ranskalainen vihreä/ Vaaleanvihreä, Tummanvihreä, Ford sininen/ Vaaleansininen, Tumman sininen, vaaleanpunainen, Selkeä, jne.

Paksuus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,8mm, 10mm

Koot: 1650x2140mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 3300x3660mm jne

### Heijastava lasi-sovellus:

Windows ja verho seinä

Ulkoa julkisivu kaupallisten ja asuin rakennusten

Sisätiloihin ja osiot

kaide, katto, kattoikkuna.

Sisustus, [peili](#) levy,jne

## Minkä tyyppinen heijastava lasi voit ostaa JIMY GLASS?

1. yhden paneelin värillinen heijastava lasi

Kuten [harmaa heijastava lasi](#), pronssi heijastava lasi [sininen heijastava lasi](#),

vihreä heijastava lasi, selvästi heijastava lasi, vaaleanpunainen heijastava lasi, jne.

2. heijastava [Karkaistua lasia](#)

3. Heijastava [Laminoitua lasia](#)

4. Heijastava [Eristetty lasi](#)

### Online heijastava lasi esitys aineisto arkki:

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

**Takapuoli ja etupuolelle 5 mm pronssi heijastava lasi kuvia:**



**Meidän tuotantolinja online pronssi heijastava lasi:**



**Alusta turva pakkaus pronssi heijastava lasi:**



**Turvallisuus lastaus 5mm kevyt pronssi heijastava lasi:**

