

Turvallisuus 15mm lämpökäsitelty lasi toimittaja, lämpökäsitelty karkaistu lasi, 15mm lämpökäsitelty karkaistu lasi CE-sertifioinnilla.

15mm lämpökäsitelty lasi on "HeatSoakTest" -käsittelyn läpivienti, kun karkaistua lasilämpötilaa testataan, lasi asetetaan yläpuolelle ja altistetaan 290 °C 10 °C: een. "HeatSoakTest" -prosessointi voi poistaa tarpeettoman kemiallisen elementin karkaistun lasin pitämiseksi ilman muita epäpuhtauksia, ja vähentää itseään rikkoutuneita, kun asennat.

Lämmitetty karkaistu lasi 15mm ominaisuudet

- 1) Korkea valonäkymä, ei tong-merkkejä lasilla, kun TGI ottaa vaakasuoran karkaisun.
- 2) Vahvistettu, noin 5 kertaa vaikeampi kuin tavallinen annealed-lasi.
- 3) Korkea turvallisuus, kun rikkoutuminen tapahtuu, lasi hajoaa pieniksi kuutioiksi, jotka ovat suhteellisen vaarattomia ihmiskeholle.
- 4) Vastarintainen hurrikaani, se kestää äkillistä lämpötilan muutosta. siedä lämpötilan vaihtelut välillä 200 ° C. Niinpä sitä käytetään korkean tason verhoseinässä, kattoikkunassa, katossa ja niin edelleen.

määrittely

Lasin nimi: 15mm lämpökäsitelty lasi

Lasityyppi: karkaistu lasi / karkaistu lasi / laminoitu lasi

Koko: leikattu kokoon, enintään 3300 * 12000mm, minmum 300mm * 300mm

Väri: kirkas / erittäin kirkas jne.


Paksuus: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Lämmönkestävyys: 250 ° C pitkällä aikavälillä

Lasin etu: tehostaa lasia itse tuulen paineenkestävyyttä, kylmää ja lämmönkestoa, iskunkestävyyttä ja niin edelleen.

Lasi koostuu lämpökäsitellystä karkaistusta lasista, lämpökäsitetyistä laminoidusta lasista.

Lämpökäsitellyn karkaistun lasin näyte



Lämmön liotetun karkaistun lasin, lämpökäsitelty laminoitu lasi

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →



9. packing



Lämmitetty karkaistu lasi-sovellus kattoikkunassa, verho-seinän rakentaminen, kaide.

