

Kiina korkealaatuinen erittäin kirkas, himmeä U-profiilitehdas

Valmistetaan kevyt rautavalettu U-profiililasi [matala rautainen lasi](#) ja ne jäähtyvät lasipinnalle. Sen voi karkaistua ja lämpöä liottaa ja pinnoittaa led erittäin kestäviä keraamisia värejä.

Mikä on U-Glass?

U-profiililasi on U-muotoinen valettu lasi, jonka u-muotoinen muoto lisää vastustuskykyään sivuttaissuuntaisiin tuulikuormiin ja sallii asentaa paikoilleen tai äärimmäisen pitkille valoille ilman, että tarvitaan välitöntä vaaka- tai pystysuoraa tukea. Sitä voidaan käyttää myös kattoihin, kaiteisiin, kattoikkunaan, väliseinään jne. Voit asentaa led: [kaksinkertaiset ikkunat](#) alumiinirungossa, lämpökatkaisulla tai ilman sitä. U-muotoiset profiilit voidaan myös asentaa led vaakasuoraan, tuettuna yksittäin kehyksessä.

Erittäin kirkasta U-muotoista lasia

Kasetin leveys: 232 mm, 262 mm, 330 mm

Laipan korkeus: 60mm

Lasin paksuus: 7mm

Pituus: räätälöity koko on hyväksytty, max pituus voi olla 6000mm

Kuvio: ohut aaltoilu, paksu aaltoilu, jääkuvio, läpinäkyvä illallinen valkoinen

Väri: erittäin kirkas, kirkas, sävytetty jne

Syvä prosessointi: se voi olla lämpöä liottaa, karkaistu.

matala rautahammas U profiililasi-etuja

Tarjoaa tietosuojaa

Valo voi lähettää

Voidaan hankkia suurikokoisina [verhoseinä](#)

Mahdollistaa kaarevien seinien rakentamisen

Nopea ja helppo huoltaa ja vaihtaa

Voidaan asentaa yksi- tai kaksinkertaisiin seiniin

Saatavana useita värejä

U-kanavan lasin tuotantolinja:



Kuinka asentaa led U-lasi?



Single glazing
flange outside(inside)



Double glazing
stagger arrangement



Sheet-pile
strung inside



Double glazing
standard arrangement



Sheet-pile
interlocking



Double glazing
flange to flange



Double glazing
stagger arrangement



Double glazing
arranged in zig-zag formation in pairs

Matala, rautahammas U-muotoinen lasiprojekti:

