

10,76 mm transparent verre feuilleté, 552 verre architectural de sécurité stratifié fabricant

Production de verre feuilleté:

Il existe deux types de verre feuilleté: **(PVB/SGP/Eva) et verre feuilleté de résine:**

(PVB/SGP/Eva) le verre feuilleté est deux ou plusieurs feuilles de verre qui sont collées ensemble avec une ou plusieurs couches (PVB/SGP/Eva) sous la chaleur et la pression pour former une seule pièce. Résines verre feuilleté est fabriqué en versant de la résine liquide dans la cavité entre deux feuilles de verre qui sont conservés ensemble jusqu'à ce que la résine guérit.

le verre stratifié clair de 10,76 mm est une combinaison de deux [verre float de 5 mm](#) feuilles avec 2 intercalaires en plastique (PVB/SGP/Eva) ou en résine. En cas de bris, l'intercalaire maintient les fragments ensemble et continue de fournir une résistance au passage des personnes ou des objets. Ce verre est particulièrement approprié où il est important d'assurer la résistance de la feuille entière après rupture.

Caractéristiques en verre feuilleté:

(1) sécurité extrêmement élevée: le verre feuilleté est formé comme sandwich de 2 feuilles de verre collées à une couche d'intercalaire résistante et thermoplastique de polyvinyle butiral (PVB). Il est également un matériel de sécurité contre la destruction et le vol sans fragment éclaboussement vers le bas quand cassé.

(2) matériaux de construction économes en énergie: l'intercalaire PVB entrave la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.

(3) créer un sens esthétique aux bâtiments: [Verre feuilleté](#) avec un intercalaire teinté permettra d'embellir les bâtiments et d'harmoniser leurs apparences avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.

(4) contrôle sonore: l'intercalaire PVB est un absorbeur efficace du son.

(5) dépistage ultraviolet: l'intercalaire filtre les rayons ultraviolets et empêche les meubles et les rideaux de s'estomper.

Jimmy Factory verre feuilleté plus de spécifications:

Couleur PVB: clair, vert, bleu, bronze, gris, blanc de lait etc.

Couleur de verre: clair, extra clair, vert-français, vert-foncé, bleu de Ford, bleu-foncé, bronze, gris d'euro etc. disponible avec [verre réfléchissant](#) également.

Épaisseur: 3 + 0,38 + 3 mm, 4 + 0,38 + 4 mm, 5 + 0,38 + 5 mm, 6 + 0,38 + 6 mm, 3 + 0,76 + 3 mm, 4 + 0,76 + 4 mm, 5 + 0,76 + 5 mm, 06 + 0,76 + 6 mm, etc., pourrait être produit selon la demande.

Tailles: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2440x3660mm etc. pourraient être produits selon la demande.

10,76 mm (552) verre feuilleté application:

le verre laminé transparent de 10,76 millimètre peut directement coupé en taille à utilisé comme balcons, balustrades d'escalier, verrière, barrière de piscine, toit, meubles, fenêtre, porte, lucarne, vitrines, réservoir d'eau, etc.

le verre stratifié clair de 10,76 millimètre peut également transformer en stratifié [verre isolant](#), utilisé comme grappe-ciel mur de rideau de bâtiments, cloison intérieure et ainsi de suite.

10,76 mm Clear PVB verre feuilleté:



10,76 verre laminé transparent épais application:



Sécurité emballage et entrepôt en verre feuilleté usine:



Machine en verre feuilleté dans la société jimy Glass:

