

## Porte en verre trempé de 12mm, prix de verre trempé de 12mm, porte coulissante en verre de sécurité sans cadre

Le verre trempé clair de 12mm / le verre trempé clair de 12mm est un excellent choix pour la porte en verre de sécurité, la porte coulissante, [Verre trempé de 12mm](#) a une très bonne performance d'anti-courbe, anti-coup, 3-5 fois mieux que le verre de recuit. Il est idéal de choisir le verre pour les zones à forte charge de vent et les zones où les contacts humains. Parce que le verre trempé clair de 12mm chauffe verre (annealed verre plat) à juste au-dessous de sa température de ramollissement (650 ° c) et brusquement le refroidir avec des jets d'air froid. Il en résulte dans la surface externe sous la contrainte de compression puissante et l'intérieur avec la contrainte de tension sévère. En conséquence, l'impact appliqué au verre sera surmonté par la contrainte de compression sur les surfaces pour assurer la sécurité de l'utilisation. cassé sous grande force, qui garantissent la sécurité et moins de perte.

Caractéristiques de verre trempé de porte de sécurité de 12mm:

- ◆ En cas de rupture, le verre se fragmente en petits fragments cubiques qui ne menacent pas l'être humain.
- ◆ 5 fois plus dur que le verre flotté ordinaire, résistance plus forte à la rupture thermique que l'annealed ou [verre renforcé de chaleur](#).
- ◆ Plus forte résistance à la rupture thermique que l'annealed ou le verre renforcé à chaud.
- ◆ 4-5 fois plus fort qu'un verre annealed de même épaisseur.
- ◆ Résiste à un changement brusque de température de 220 ° C.
- ◆ La coupe, le meulage et le polissage, le perçage, la découpe au jet d'eau, les tailles sont selon le dessin du client, une fois revenu, il ne peut pas être coupé.

Spécifications de verre trempé clair de porte de 12mm:

Taille: maximum 3000 \* 8000mm, minimum 150 \* 300mm

Autre verre de choix pour la porte:

Épaisseur: 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Couleur: ultra clair, vert, bleu, gris, bronze, etc.

Type: Verre trempé teinté, verre trempé réfléchissant, fer bas, gravé, texturé, peint en couleur, sérigraphie, colorsmart, thermocolour et verre low E, etc.

D'autres applications du verre trempé de 12mm:

- Verre de construction: vitre de fenêtre; [verre de mur rideau](#); clôturer le verre dans les bâtiments, les hôtels, etc.
- Verre de meubles: table, coffret, etc.
- Vitrines d'étalage, vitrines, présentoirs, etc.

Norme de qualité de verre trempé clair de 12mm:

Conforme à la norme européenne EN12150 sur le verre trempé

Conformément à la norme américaine ASTM1048

Conformément à GB 9963-1998 Verre Trempé Standard


Conformément à GB 17981-1999 Chinois Standard Verre Trempé et Heat-Strengthened

Passer la certification de sécurité verre obligatoire (CCC) chinois, IGCC, CSI.

Le plus grand avantage de la porte en verre trempé est qu'il garde l'espace avec une bonne fluidité et des couches plus riches. Il a également une bonne lumière du jour tout en séparant l'espace, en maintenant le sens global de l'espace! Verre trempé est beau, facile à nettoyer, dur et la sécurité rend les portes en verre à être le choix le plus populaire. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser une variété de verre de sécurité.

**Verre trempé clair de 12mm coupé dans la taille de la porte:**





**Verre trempé de 12mm pour la porte d'entrée:**

