

Fabricants de verre trempé stratifié de haute qualité de 13,52 mm du Guangdong

Spécifications du verre de sécurité feuilleté:

Environ 13.52mm Verre Trempé Stratifié

Le verre trempé stratifié transparent de 13,52 mm est constitué de deux couches de verre trempé de 6 mm collées de manière permanente ainsi que d'une couche intermédiaire en PVB transparente de 1,52 mm sous un processus de chauffage contrôlé led, hautement pressurisé et industriel. Le processus de stratification permet aux panneaux de verre de rester unis en cas de rupture, réduisant ainsi les accidents. Le verre feuilleté est classé comme verre de sécurité de classe A. Le verre trempé stratifié incolore de 13.52mm peut être associé à un autre type, comme [verre trempé teinté](#), [verre réfléchissant trempé](#), [Verre Low E](#) de fabriquer le verre isolant feuilleté trempé comme verre de contrôle solaire à économie d'énergie pour les projets de construction.

13.52mm Caractéristique du verre trempé stratifié de

Verre Trempé Laminé Haute Sécurité

Lorsque le verre trempé stratifié de sécurité pellucid de 664 épaisseurs est attaqué par une force extérieure, il est difficile de le fracturer car le film de PVB a une forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. même s'ils sont brisés, les éclats adhèrent à l'intercalaire et ne se dispersent pas.

Isolation acoustique en verre trempé stratifié de sécurité épais Pellucid 664

Verre trempé stratifié transparent 6 + 6 + 1,52, le film PVB étant un type de matériau organique pouvant bloquer les ondes sonores. Par conséquent, le verre de sécurité feuilleté offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur de même épaisseur.


Forme disponible pour verre trempé stratifié clair de 13,52 mm

Plat, courbé, irrégulier, etc.

Applications pour le panneau en verre trempé stratifié clair de la taille 13.52mm faite sur commande

- cloison intérieure, cabine de douche, main courante d'escalier
- Balcon extérieur, balustrade, devanture, long couloir
- Beaucoup d'autres.

Panneau de taille personnalisée en verre trempé stratifié transparent de 13.52mm



Ligne de production pour verre trempé stratifié clair de 13,52 mm



Emballage pour panneau de verre trempé stratifié clair de 13,52 mm



