

Aileron en verre feuilleté trempé de 21.52mm, système de mur rideau de structure de support de nervure de verre de lucarne

Verre feuilleté trempé de 21,52 mm, également appelé verre feuilleté trempé 10103 ([Verre trempé clair de 10mm](#) + 1.52SGP / PVB + 10mm verre trempé clair) .Il peut personnaliser la taille à utiliser comme ailettes de verre dans le système de vitrage. Chaque ailette est un verre feuilleté à haute transparence, il peut haut dans le joint entre les panneaux sans attaches exposées. La façade fournit littéralement du verre du sol au plafond à chaque étage, le verre lui-même est très clair.

Pour ceux qui sont vêtus presque complètement dans le mur rideau en verre, l'architecte a inséré un aileron en verre stratifié clair au joint entre chaque panneau en verre. Les systèmes soutenus par aileron de verre exploitent le plein potentiel du verre comme matériel structurel, c'est le support le plus largement spécifié membre dans la conception de verre structurel.

Les avantages des structures d'ailettes en verre:

- Les structures d'ailettes en verre permettent une vision claire maximale.
- Les nervures en verre offrent un aspect très transparent et agréable.
- Les ailettes en verre peuvent réduire davantage le poids du bâtiment.

Spécification des ailettes en verre feuilleté trempé:

Taille: Max hauteur 12000mm, et la taille personnalisée est disponible.

Type de verre: verre trempé, PVB ou intercalaire SGP [verre feuilleté trempé](#), verre de sérigraphie, verre trempé acide, etc.

Traitement profond: bord poli, trous de perçage etc.

Application: magasin façade, mur rideau extérieur, verre de lucarne, grand grand hall etc.

Autres options de combinaison de verre pour les structures d'ailettes en verre:



Si le verre feuilleté trempé de 21,52 mm ne convient pas à la conception de votre structure, nous avons plus:

Le verre monolithique peut être: verre trempé de 15mm / 19mm (verre teinté, verre de fer bas ultra clair, sérigraphie, acide gravé, etc.)

Le verre feuilleté peut être: 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB ou [SGP trempé stratifié](#).

Vous pouvez contacter notre terme pour plus d'informations sur le verre.

Image d'aileron de verre personnalisé:



Differen conception structure de support de nervure de verre:



aileron de support de façade en verre feuilleté:

