

## **Prix du verre feuilleté trempé 4-19mm clair flottant, usine de verre feuilleté à motifs et de couleur**

Le verre trempé par chauffage intense et refroidissement rapide le rend plus dur et plus résistant que le verre normal. Le verre trempé peut être fait de verre isolé, de verre feuilleté, [Verre laminé low e](#), le verre feuilleté givré, le verre feuilleté numérique, etc. □ Le verre trempé est largement utilisé partout dans les meubles de maison et les bâtiments, comme les portes en verre, les chambres à coucher et les salles de bain, les escaliers, les écrans de douche, les fenêtres en verre, les dessus de table, etc.

### **pourquoi le verre trempé ne peut pas faire de miroir?**

En raison de tout le travail de chanfreinage, de découpage, de perçage, etc., le verre trempé doit être fait avant le revenu. Le verre trempé est un verre de sécurité lorsqu'il est cassé il ne doit pas blesser l'utilisateur. L'épaisseur du verre trempé à amincir après le revenu, l'épaisseur du verre trempé de 4 à 6 mm de 0,2 à 0,8 mm après le revenu, 8 à 20 mm de 0,9 à 1,8 mm après le revenu. C'est pourquoi le verre trempé ne peut pas être fabriqué en verre miroir.

### **À propos du verre feuilleté trempé**

Le verre feuilleté de sécurité trempé est jusqu'à cinq fois plus résistant que le verre ordinaire. Le prix est plus élevé par rapport au verre ordinaire, car le verre feuilleté se compose de deux vitres en verre trempé. Le panneau en verre trempé et la couche intermédiaire (PVB / EVA / SGP) fourniront un supplément barrière pour prévenir les blessures. Mais aussi peut efficacement empêcher les ondes sonores et UV, toutes les offres de verre feuilleté de couleur ou de taille.

Clair [verre feuilleté trempé](#) a une transmission de la lumière légèrement inférieure à celle du verre ordinaire de même épaisseur. Il est sûr du point de vue thermique et résiste aux températures élevées sans se rompre. Il est donc appelé verre feuilleté renforcé thermiquement.

### **Applications en verre feuilleté transparent**

- balustrades, baldaquins
- Marches d'escalier, cages d'ascenseur et revêtements de sol
- Partitionnement, portes, écrans, crédences de cuisine
- Meubles, éclairage, bijouteries,


## Disponibilité de verre feuilleté trempé

Forme: Plat & incurvé

Traitement: coupe à la taille, bord poli, trous de perçage, entaille / découpe, etc.

Taille maximum: 3300 * 13000mm
Épaisseur de verre simple: 3-19mm Couleur du verre: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze
PVB: 0,38 mm et multiple de 0,38 mm (PVB / SGP / EVA)
Couleur PVB: rouge, blanc, jaune, n'importe quelle couleur pantone.
Type de verre: verre feuilleté trempé transparent, verre feuilleté trempé coloré, verre feuilleté trempé givré, verre feuilleté trempé peint, verre feuilleté trempé sérigraphié, verre feuilleté trempé thermo-trempé, verre feuilleté trempé SGP, <a href="#">Verre feuilleté trempé PVB</a> , etc.

## verre feuilleté trempé



## Application de verre feuilleté trempé

