Bon prix 55,4 usine de verre de sécurité incurvée laminée claire Chine

55,4 verre feuilleté incurvé, verre de sécurité feuilleté courbé 11,52 mm, verre feuilleté cintré 11,52 mm, fabricant de verre courbé 11,52 mm, verre de sécurité feuilleté trempé incurvé 11,52 mm, qui est traité en collant deux morceaux de verre cintré de 5 mm avec 1,52 mm PVB ou SGP intercalaire. En raison de cela est le verre de sécurité avec un design attrayant, largement utilisé comme verre de décoration intérieure et extérieure, tels que les ascenseurs de verre, balcon de verre, toit en verre, puits de lumière en verre, cloisons de verre.

Les caractéristiques du verre incassable plastifié plié de 11,52 mm
- Épaisseur de verre: 5 + 5mm
- Rayon de verre: mini rayon peut être atteint à 680mm
- Max ARC: 1650mm; le plus haut peut être atteint à 2440mm
- La couleur de verre que nous pouvons faire: verre feuilleté incurvé clair de 11.52mm, verre incurvé laminé ultra clair de 11.52mm, verre feuilleté givré de 11.52mm, verre feuilleté plié imprimé de couleur de 11.52mm, etc.
- Traitement spécial: percer des trous, découpe, bord poli, impression de logo, etc. tout ce que nous pouvons le faire pour vous parfaitement.

Les avantages du panneau de verre cintré architectural 55.4 laminé
1) Sûreté / sécurité: 55,4 courbe en verre feuilleté coudé, le verre colle toujours sur le film intercalaire quand force extérieure. Il est largement utilisé pour les allées et les escaliers, spécial pour les immeubles de grande hauteur.
2) insonorisé: intercalaire PVB ou SGP avec des fonctions insonorisées, puis verre feuilleté incurvé de 11.52mm utilisé pour cloison, c'est un excellent pour arrêter le son de l'extérieur à l'intérieur, adapté à toute situation où l'insonorisation est un sujet de préoccupation.
3) Multicouche: verre feuilleté très flexible, il peut assortir avec différentes épaisseurs, panneaux de verre multicouches, tels que 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm, et triple épaisseur de verre feuilleté 4 + 4 + 4mm 5+ 5 + 5mm 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm, etc.
4) Bloquez les rayons UV, populaires pour les fenêtres et les puits de lumière, protégez les meubles de ne pas se décolorer.

Sauf pour le verre de sécurité feuilleté incurvé 55,4, nous pouvons également faire 66,4 verre trempé trempé feuilleté, 88,4 verre feuilleté trempé incurvé, 1010.4 Verre feuilleté incurvé avec film PVB ou SGP, Verre trempé stratifié plié 1212.4, etc.

A propos des applications:
Verre feuilleté trempé courbe 55,4 pour ascenseurs
Verre feuilleté trempé courbe 55,4 pour garde-corps à balustrade
Verre feuilleté cintré courbe de 55,4 pour le toit
Verre feuilleté de courbe de 5 + 5mm pour la cloison
Beaucoup d'autres endroits que la sécurité requise.

Verre de sécurité feuilleté courbe de 11,52 mm



Les applications du verre cintré architectural 55.4