Verre teinté bleu foncé de 5,5 mm et verre bleu ford, fabricant de verre de fenêtre bleu

Verre teinté bleu 5.5mm, également appelé verre thermo-absorbant bleu 5.5mm, il est produit par le processus de flottation avec l'ajout de petites quantités d'oxydes métalliques, pour mélanger la couleur du verre float clair normal. Cette coloration est obtenue par l'ajout d'oxydes métalliques à l'étape de la fusion.

Caractéristiques du verre teinté bleu:

- 1. Absorption plus élevée du rayonnement solaire.
- 2. Réduction de la transmission du rayonnement de la chaleur solaire.
- 3. Réduction de l'éblouissement, empêche la décoloration des meubles et des rideaux.
- 4. La variété de couleurs crée embellir les bâtiments et harmoniser leurs apparences avec les vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.
- 5. Beaucoup de possibilités de traitement post-production.

Spécifications de verre teinté bleu de 5.5mm:

Couleur: Ford bleu et bleu foncé

Taille disponible: 2140 * 3300mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2250 * 3300mm,

2440 * 1650mm etc.

Avantage: résistant à la chaleur, contrôle solaire, économie d'énergie etc.

Application en verre teinté bleu 5.5mm:

Le verre teinté bleu de 5.5mm peut utiliser une seule couche, couper dans la petite taille, comme verre de fenêtre ou décoration d'intérieur.

Le verre teinté bleu de 5.5mm peut faire plus de processus, tel que le coûtage de miroir, imprimé, etc. Le verre trempé bleu de 5.5mm est bon pour l'usage comme conseil d'éclaboussure de cuisine, étagère, et fenêtre.

Verre stratifié de sécurité bleu de 11.76mm et verre architectural architectural de couleur, peuvent employer le verre teinté bleu de 5.5mm comme matière première, application pour la construction de mur rideau, de cloison, etc.

Emballage de sécurité:

Nous évoluons constamment nos techniques d'emballage et de chargement pour assurer un déchargement plus facile, une rupture minimale, de sorte qu'il atteigne sa destination dans le même état parfait après qu'il a guitté notre installation de production.



Verre teinté bleu foncé de 5,5 mm:



Verre teinté bleu ford de 5.5mm:



Mur rideau en verre isolé laminé trempé bleu:

