

Verre à économie d'énergie 5mm verre à flotteur réfléchissant teinté vert

Verre réfléchissant vert français de 5 mm, verre réfléchissant f-green de 5 mm, verre réfléchissant à une seule lumière de 5 mm, verre réfléchissant à économie d'énergie verte de 5 mm, verre revêtu de contrôleur solaire f-vert de 5 mm, verre réfléchissant f-green de 5 mm réfléchissant, 5 mm f - verre flottant réfléchissant en ligne transparent, qui est produit en utilisant une technologie CVD qui crée une couche uniforme parfaite d'oxyde métallique liée chimiquement à la surface de bonne qualité [Verre à flot clair 5 mm](#), le verre parfait pour être coupé, plié, tempéré, renforcé par la chaleur, laminé sans affecter le revêtement, largement utilisé pour la vitre, le mur-rideau en verre.

Les caractéristiques du verre thermorétractable vert clair de 5 mm

- 1.Thickness: 5mm, une autre épaisseur populaire dans le verre réfléchissant vert clair de 4mm, verre revêtu vert f 5.5mm, [Verre réfléchissant à une vapeur vert français de 6 mm](#), etc.
- 2.Taille: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 3300mm ... taille maxi en 2440 * 3660mm.
3. Peut être fabriqué comme un verre trempé réfléchissant vert de 5 mm, un verre feuilleté réfléchissant couleur 5 + 5 mm f, verre isolant réfléchissant vert 5 + 5 mm

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Avantages du verre réfléchissant à une vapeur verte de 5 mm

- 1.Anti-UV, il peut réduire la transmittance UV et aider à empêcher les meubles de se faner.
2. Contrôle solaire et verre à économie d'énergie: restreignant efficacement l'incidence du rayonnement

solaire direct et a des effets d'ombrage évidents. Le verre revêtu en ligne de couleur verte verte de 5 mm absorbe et reflète une proportion majeure de l'énergie directe du soleil plus efficacement que le verre flottant vert clair de 4 mm.

3. Avec un bon coefficient d'ombrage et avec un effet énergétique visible.

4. Créé un sens esthétique à l'apparence du bâtiment.

5. Perfect à couper, plier, tremper, thermoréférer, stratifier. Faire 5 mm [Verre trempé réfléchissant vert français](#), 10,38 mm f-verre vert flottant réfléchissant couleur verte, verre stratifié trempé vert vert de 10,7 mm, [Verre stratifié trempé réfléchissant à la couleur verte de 11,14 mm](#), Verre stratifié trempé réfléchissant de couleur verte de 11,52 mm, verre allongé réfléchissant vert français de 19mm 22mm.

Les applications de verre flottant réfléchissant en couleur f-green de 5 mm

Le verre de revêtement réfléchissant en couleur f-green de 1,5 mm, il peut être coupé directement et utilisé pour la fenêtre, la porte.

Le verre réfléchi en ligne f-green de 2,5 mm, peut être parfait pour fabriquer comme verre trempé revêtu de vert 5 mm, puis utilisé pour la fenêtre, la porte, la façade, les meubles, etc.

Le verre réfléchissant de couleur vert clair de 3,5 mm, peut être parfait pour fabriquer un verre flotté 10,38 mm f-green couleur réfléchi, 10,76 mm 11,14 mm 11,52 mm vert clair [verre stratifié trempé coloré](#), 5 + 9A + 5mm f verre isolant réfléchissant vert, 5 + 12A + 5mm couleur vert clair double vitrage. Utilisé pour le mur intérieur et extérieur.

Verre de revêtement réfléchissant vert français de 5 mm



Ligne de production par Jimmy Glass Factory



Chargement du conteneur par Jimy Glass Factory

