

## **Prix de gros 8 mm + 12 a + 8 mm de sécurité courbée double vitrage isolé fabricant**

### **8 mm + 12 a + 8 mm incurvée verre isolé trempé**

8 mm + 12 a + 8 mm courbe de sécurité trempé de verre isolé, 28 mm de verre d'isolation incurvée résistante, 28 mm à double vitrage plié, 28 mm d'économie d'énergie verre isolé, 28 mm plié double vitrage unité, Il est fait de 2 vitres de 8 mm de verre courbé trempé séparé par l'entretoise 12 a en aluminium et double scellés ensemble au bord. De haute qualité 8 + 12 a + 8 mm double vitrage isolé offre des valeurs d'isolation accrue confort, conservation de l'énergie et économie du climat.

### **La caractéristique des panneaux de verre incurvés isolés de 8 mm + 12 a + 8 mm**

1. compostage en verre brut par [8 mm verre incurvé transparent](#), 8 mm Ultra Clear verre courbé, 8 mm vert teinté verre courbé, 8 mm gris teinté verre courbé, 8 mm teinté réfléchissant verre courbé, 8 mm trempé verre courbé, 4 + 3 mm verre feuilleté incurvé, etc. Tous les 2 types de verre peuvent être combinés occasionnellement pour répondre à votre demande.
2. entretoise en aluminium: sauf pour 8 mm + 12 a + 8 mm, d'autres comme 8 mm + 9 a + 8 mm verre courbé isolé ou 8 mm + 16 a + 8 mm verre courbé isolé ou 8 mm + 20 a + 8 mm verre courbé isolé sont disponibles.
3. taille de verre: Max est 3300 \* 8000, n'importe quelle taille adaptée aux besoins du client.

### **Avantages du verre isolé réfléchissant 8 mm + 12 a + 8 mm**

- fonction calorifuge, verre réfléchissant clair ou verre réfléchissant de couleur ou bas e verre réfléchissant, il a le rayonnement solaire d'énergie de contrôle efficacement, le font comme verre isolé réfléchissant, pour augmenter le plus grand efficiency d'énergie.
2. insonorisée: couche d'air 12 a remplie de gaz sec, la bordure remplie de déshydratant pour assurer l'isolation phonique.
  3. le verre économiseur d'énergie, économisez des dépenses des climatiseurs en été, économisez des frais de chauffage en hiver, ont le bon effet de la préservation de la chaleur et de l'économie d'énergie.
- le verre isolé de 4,8 mm + 12 a + 8 mm en forme incurvée, créent la scène esthétique à votre bâtiment.

### **Applications de verre isolé courbé 8 mm + 12 a + 8 mm**

[verre isolé de sécurité courbé 8 mm + 12 a + 8 mm pour mur rideau](#), pour la construction de bureaux, pour beaucoup de secteurs publics, etc.

À l'exception de verre isolé 8 mm + 12 a + 8 mm incurvé, nous pouvons produire [verre isolé plat 8 mm + 12 a + 8 mm](#), différentes couleurs dans le verre isolé clair réfléchissant, [unité de double vitrage réfléchissante de couleur](#), verre isolant tempéré e faible, etc.

### **Verre isolant de haute qualité, il n'est pas seulement vous apporter une vie confortable, mais aussi vous aider à épargner plus de coût:**

Parfois, les gens ont constaté que le brouillards qui s'est passé entre le verre à double vitrage, le plus important est que le fournisseur qui est de produire le verre isolé avec Fail sealed, et peut la mauvaise qualité de la colle ensemble, alors les problèmes issure qui s'est passé.

Ici jimy verre promettre tous nos custmers, nous gardons toujours produire de qualité supérieure verre isolé, au sujet de notre verre isolé:


Au sujet du verre cru, notre personnel de QC vérifie chaque morceau un par un pour assurer la qualité parfaite, aucune bulle, aucune éraflure, planéité précise élevée.

A propos de Sealed, nous faisons toujours double scellé pour éviter l'air d'humidité entrer dans le verre. Nous offrons 15 ans de garantie. certains autres fournisseurs qui ne peuvent offrir 3-5 ans de garantie en raison du problème de qualité, il passera votre temps pour la rénovation à nouveau, et dépenser plus de coût, y compris le coût du verre, coût d'installation, etc

.....

Si vous êtes intéressé par, Bienvenue Contactez-nous pour plus de détails.

### **8 mm + 12 a + 8 mm incurvée verre isolé trempé**



**Ligne de production de verre isolé par jimy Glass Factory**



**Entrepôt de verre isolé par jimy Glass Factory**



## Applications de verre isolé 8 mm + 12 a + 8 mm double vitrage

