

## La Chine 8,38 mm stratifié verre avec le pvb F-vert fabricant

### verre feuilleté de pvb 8,38 mm F-vert

8,38 mm Français vert PVB stratifié verre est composée de deux feuilles de [verre float clair 4mm](#) intercaler une couche de 0,38 mm [F-vert](#) Film de PVB, par processus de chauffage hautement pressurisée et industriels. Le processus de plastification se traduit par les panneaux de verre tenant ensemble en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, qui est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

### 8,38 mm stratifié verre avec un Film PVB vert Français

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce qu'un film PVB a forte ténacité. Quand le verre cassé, les éclats seront collera sur l'intercalaire PVB et pas une dispersion large.

Isolation acoustique

Intercalaires PVB est un absorbeur efficace du son. Donc, le verre de sécurité feuilleté offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur ayant la même épaisseur.

Anti-UV

Le verre feuilleté peut présenter efficacement les UV.

Créer un sens esthétique au bâtiment:

8,38 mm couleur stratifié verre embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec entourant les vues qui répondent à la demande des architectes.

### 8,38 mm F-vert PVB stratifié verre dimensions Standard disponibles:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, une coupe à la taille pouvant être produite comme exigence de client.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nom du produit          | Verre feuilleté de 8,38 mm F-vert PVB                |
| Épaisseur du verre seul | 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm          |
| Verre couleur           | Effacer, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze, etc. |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Couleur PVB         | rouge, blanc, jaune, vert F, n'importe quelle couleur de pantone  |
| Épaisseur de PVB    | 0,38 mm et multiple de 0. 38 mm   |
| Avantages           | Verre sécurit, verre résistant à la chaleur, verre Anti-UV, décoratif, etc.   |
| Dimensions standard | 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3660mm, taille max est 3000x8000mm, peut être produite tant que votre demande |
| Temps de production | Dans 7-15 jours après confirmation de la commande   |
| Emballage           | Fraîches nouvelles caisses de contre-plaqué forte exportation avec papier   |
| Autres noms         | couleur de 8,38 mm stratifié verre, verre avec pvb vert F feuilleté de sécurité 441, F-vert stratifié verre 8,38 mm       |

### **8,38 mm stratifié verre avec Application de F-vert PVB:**

- Applications de vitrages de sécurité
- Cloisons intérieures, immeuble de bureaux, revêtements de sol
- Balustrade, main courante, Hôtels, écoles
- Beaucoup d'autres

### **Haute qualité:**

1. répondre à la norme de l'ISO, CCC, CE, EN12543 et ANSI Z97
2. Sélectionnez le verre de flotteur plat clair et flash pour stratification
3. utiliser la célèbre marque EVA et l'intercalaire PVB.
4. spécial service disponible qui produisent avec verre ou intercalaire indiquée par les clients

### **Quelles sortes de couleur [verre feuilleté](#) vous pouvez l'obtenir de Shenzhen Jimy Glass:**

1. verre feuilleté clair
2. verre feuilleté clair ultra
3. Grey verre feuilleté
4. bronze verre feuilleté
5. F-vert en verre feuilleté
6. bleu verre feuilleté

N'importe quelle autre couleur pantone film PVB pour verre feuilleté.

**8,38 mm stratifié verre avec PVB F-vert**



**Verre feuilleté Autoclave**



**Emballage de sécurité en verre feuilleté**



**Couleur décoratif stratifié verre pour la construction**

