
Chine usine 3/8 porte en verre trempé, 1/2 verre trempé clair, verre trempé pour porte

10 mm, Panneau de porte en verre trempé 12 mm, et cal led 3/8, 1/2 porte en verre trempé ou en verre ESG, qui est produite par du verre brut de très haute qualité, avec une excellente coupe, des bordures et d'autres travaux de traitement, puis avec un artisanat de traitement de trempe strict, assurez-vous des performances de haute résistance et le taux de xplosion low e atteignent 1/1000. Ce sont d'excellents choix pour différentes utilisations de projets de portes, comme porte coulissante en verre, porte ouvrante en verre, magasin de porte en verre trempé, douche de porte en verre, etc.




Ci-dessous, nous partageons certains projets, utilisez nos photos de verre de 3/8, 1/2 porte en verre trempé, porte coulissante et porte de douche:



Pour les portes en verre ont des trous, des découpes, des encoches, doivent être installées par des raccords en verre, notre société a un département de chaîne d'approvisionnement très professionnel qui sera en charge de l'approvisionnement en raccords en verre et répondra aux

différents clients leurs besoins, fournissant un service à guichet unique pour aider nos clients plus commodes.

Ferrure de porte en verre trempé normal:



Ferrure de porte de douche en verre trempé:



Spécification de 3/8, 1/2 verre trempé pour porte

Forme de verre Forme plate et courbe

Type de verre 10 mm, verre trempé 12 mm, ESG, verre trempé pour porte

Épaisseur disponible 10 mm, 12 mm ou 3/8, 1/2; autre épaisseur comme 15 mm, 19 mm

- Pour une transmission lumineuse élevée, ayez du verre clair et du verre ultra

clair

Conception disponible

- Pour la décoration, avoir du verre coloré, du verre à motifs, du verre texturé, du verre nervuré, de la soie verre imprimé, etc.

- Pour plus d'intimité, ayez du verre dépoli, du verre gravé, du verre intelligent,

etc.

- Autre design personnalisé

Travaux de traitement

Coupez en taille, percez des trous pour la poignée de porte en verre trempé, découpez des encoches pour les charnières de porte en verre trempé, des découpes pour les patchs, d'autres traitements personnalisés et aidez à installer sur les produits de porte finis si vous avez besoin d'un profil en aluminium pour la

décoration.

Pourquoi choisir le verre trempé de porte chez nous?

- 1) Sélectionnez un verre flotté de grade A sans éclats, sans bulles, sans rayures et performances de surface plane parfaites.
- 2) Notre propre machine de trempe avancée pour garantir la qualité de notre verre trempé de porte, avec une splendide uniformité de stress de trempe, le taux d'auto-explosion réduit à 0,1%, ou fermé à 1/10000 ou zéro lorsque vous utilisez un verre flotté à faible teneur en fer trempé après un test de trempage à

chaud.

- 3) Contrôle de qualité très strict selon ISO9001, assurez-vous que la taille, l'épaisseur et le processus précis fonctionnent lors de la livraison
- 4) Utilisez des caisses en contreplaqué solides personnalisées neuves avec des bouchons en liège séparés et un film plastique entièrement recouvert à l'extérieur pour garantir la sécurité du chargement et éviter de casser lors du transport maritime.
- 5) Fournissez des raccords en verre de haute qualité comme une poignée en acier inoxydable en matériau 304, des charnières de porte en acier inoxydable et des patchs en acier inoxydable pour une utilisation durable et une installation pratique.

Notre flux de production de verre trempé professionnel, chaque étape permettra à des professionnels de contrôler la qualité au sérieux.







taille et l'épaisseur du verre trempé de 10 mm 12 mm pour porte avec des outils professionnels, pièce par pièce, nous nous assurons que chaque verre dans la main de nos clients sera parfait.



En conclusion, des emballages solides avec une désinfection très professionnelle sur les produits en verre ESG de porte et à l'extérieur du conteneur, assurez-vous que chaque cargaison dans la main de nos clients sera en sécurité.







