

Chine 8 + 8 mm trempé feuilleté Skylight fabricants

Un puits de lumière peut fournir éclairage, ventilation, vues, etc., et le puits de lumière éconergétiques peut aider à minimiser votre chauffage, refroidissement et éclairage frais. Les projets de puits de lumière utilisaient le verre, aucune matière ne protège la sécurité des personnes entrer dans le bâtiment, garde la mauvaise météo comme la pluie, les tempêtes de l'édifice, mais pourrait aussi décoratifs les bâtiments, peut entrer la lumière du soleil maximum dans le bâtiment pour économiser l'énergie et aider les gens à apprécier le bleu du ciel et des étoiles brillantes plus facilement.

Épaisseur du verre populaire des puits de lumière: 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8mm, etc.

Verre brut pour le verre de fenêtre de toit: [flotteur verre clair](#), verre flotté de fer, à faible [verre teinté](#), verre réfléchissant

Couleur de verre originale: Effacer, Ultra clair, teinté (gris/bleu/vert, etc..)

Quelle est la différence entre le verre trempé et verre feuilleté?

En verre trempé feuilleté utilisé pour puits de lumière est plus fort et la sécurité, de double vitrage feuilleté trempé est plus mieux que seul panneau en verre trempé, à cause du verre feuilleté même si c'est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas les nuages de points, mais le seul panneau de verre trempé si cassé, il devient petites particules, les petites particules déposera à blesser les gens.

Pourquoi choisir 8 + 8 mm trempé feuilleté verre pour construire des puits de lumière?

- Haute résistance: le [8 millimètres en verre gâché](#) est plus fort que le verre de flotteur normal 8mm, pas facile de 3-5times brisé, peuvent supporter des poids élevés
- Haute sécurité: lorsque le 8 + 8 mm trempé [verre feuilleté](#) est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas scatter, homme inoffensif
- Personnalisé design: n'importe quelle taille - max 3300 * 8000 mm, n'importe quelle forme - plat, courbe, carré, rectangulaire, etc. tout autre processus - forage des trous, encoches de découpage, poli, bords, etc..

Ce qui pourriez vous obtenir, si acheter verre de puits de lumière de JIMY Glass?

- Assurer la qualité, tout en verre original nous sommes utilisé le grade un verre de haute qualité, c'est-à-dire aucune bulle, pas de rayures, pas de défauts, diplômées par l'ISO et CE.
- Délai de livraison rapide, basé sur la quantité d'un récipient de 20ft (500m 2), le temps de production est dans 10 jours
- Arrangement de sécurité transport et assurance gratuite pour les clients, etc..
- Emballage fort sécurité chargement, toutes les vitres seront emballer dans des caisses de contre-plaqué forte exportation et charger dans le conteneur avec ceinture en métal, de faire assurer verre sécurité pendant le transport
- Toute autre exigence des clients sera répondre à 100%

Toit de puits de lumière de sécurité trempé feuilleté:



Verre trempé et feuilleté machine:



Sécurité d'emballage et de chargement pour le verre de fenêtre de toit:

