

La Chine meilleur prix 12 mm verre plat et bombé trempé pour porte

Portes en verre trempé:

Portes vitrées en raison de leur polyvalence et leur effets décoratifs sont très populaires dans les applications existantes. Portes en verre sont quelques-unes des fonctionnalités, telles que par les caractéristiques du verre en verre trempé porte utilise pour créer une transmission transparente, bonne, facile à nettoyer, haute résistance mécanique, bonne stabilité thermique, la couche de verre est brisé, et la projection d'une fois et une certaine blessure anti-vol, prévention efficace facile au feu.

Environ 12 mm plat en verre trempé:

[12 millimètres en verre gâché](#) en verre 12 mm trempé fabriqué, est un verre recuit à plus de 600 ° C chauffage et refroidissement rapide, par lequel haute compression et compensation du moignon ou du verre dans un état de stress dans le centre de la surface extérieure des écluses du verre. C'est un verre de sécurité utilisé lors de résistance, résistance thermique et la sécurité sont des considérations essentielles.

Spécifications:

Épaisseur: 5 mm 10mm 6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 19
800-5000 mm, rayon 500-3000 mm longueur arc incurvé en verre trempé
RAYON de moins de 700 mm, verre taille 1600x2400mm
Taille de 2400 x 4800 mm 1000 mm RAYON du dessus verre
Trou: trempé épaisseur de diamètre de trou de verre d'au moins la même chose comme un verre
Couleur: transparent, ultra clear, bleu, bronze, gris, vert,
Type: simple ou isolée ou laminé clair, teinté, réfléchissant, dépoli, sérigraphie, verre low e, etc..

Environ 12 mm incurvé en verre trempé:

12 mm [Verre trempé bombé](#) Façonnage de l'argile est produite par ordinateur par le biais de contrôle et puis rapidement refroidi, il est verre courbé à chaud et le verre trempé mettant en vedette. Il s'agit d'un produits de haute qualité en verre trempé, multidimensionnelle nouveau haut de gamme taille sur mesure disponible sur le verre bombé.

Spécifications:

Épaisseur: 5 mm 10mm 6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 19
Taille: maximum: 5600 mm * 2400 mm, mini 400 mm * 600 mm:
Gamme de RAYON: mini de 5 à 1000 mm 6mm RAYON:
mini 8-12 mm RAYON: 1500 mm
mini 15-19 mm RAYON: 2000 mm
Couleur: transparent, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze
Type: simple ou isolée ou laminé clair, teinté, réfléchissant, dépoli, sérigraphie, verre low e, etc..

Demande de porte de verre:


1. centre commercial porte d'entrée, porte coulissante supermarché
2. cuisine, porte, portes d'armoires
3. [Porte de douche](#), Portes de douche
4. la porte de salle de conférence, les portes des bureaux, etc..
5. automatique porte, horizontal porte coulissante, porte de la révolution

6. soulever la porte d'entrée de l'hôtel
7. moderne porte en bois avec verre
8. beaucoup d'autres

Choisir plus d'alimentation Jimmy Glass verrerie:

Portes en verre trempé clair ultra
Porte en verre trempé teinté. (Gris, vert, bronze, bleu)
Verre trempé dépoli
Porte en verre trempé dépoli acide
Porte en verre trempé de sablage
Porte en verre trempé peint
Porte en verre trempé laqué
Porte en verre trempé sérigraphié
Porte en verre trempé texture
Porte décorative en verre trempé
Il existe plusieurs autres

12 mm incurvé en verre trempé trempé verre plat:



portes en verre 12 mm trempé:



L'acide gravé et verre pour porte intérieur dépoli trempé:



Vitrage isolant éconergétiques Porte encadrée:

