

Chine fabricant de sur mesure courbé recuit verre

Comment faire des courbes recuit verre?

Verre courbé à chaud incurvé, également nom de flexion verre, verre recuit incurvé, est fabriqué en chauffant le verre de flotteur plat jusqu'à le ramollissement pointez sur moule métallique et ensuite courbées à forme par le poids du verre nom d'une force extérieure et enfin lentement refroidi (recuit). Recuit est un processus essentiel car il permettra de déterminer les propriétés visuelles et structurelles du produit final.

Caractéristique du courbes verre recuit

- Peut être découpé et façonné après il a été plié à la forme désirée
- L'offre résistance non améliorée et la stabilité des contraintes internes réduites
- Même comme glace flottée recuit normal, brisé en éclats tranchants, faciles de blesser humaine
- Illimité taille et formes, maximiser les architectes et les exigences des concepteurs

Spécification de courbes verre recuit

- Formes: cylindres, courbes en s, z-courbes, courbes en u, double courbes, rayon multiple, etc..
- Epaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm, 19mm, etc..
- Taille: Max: 6000 mm * 3000 mm, Mini: 300 mm * 300 mm, un personnalisé taille
- Couleur: claire, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze, etc..
- Verre type: [verre clair](#), faible teneur en fer, verre teinté, [verre réfléchissant](#), modèle verre, acide gravé à l'eau-forte verre, [verre d'impression écran](#), etc..

Demande de courbe verre recuit

- Utilisation sur meubles comme porte de placard, étagères murales, aquarium, affichage vitrine, [café Tableau](#), etc..
- Utilisation sur bâtiment comme ascenseur visites, cloison, mur rideau, barrières, [paroi de douche](#), etc..

Différentes formes courbées verre recuit



Application de verre recuit courbé



Sécurité de verre courbé d'emballage et de chargement

