

Chine haute qualité 5mm Euro gris enduit le verre réfléchissant pour les distributeurs

euro 5mm gris recouverts de verre, aussi verre réfléchissant nom 5mm euro gris, également verres de contrôle solaire de nom, il utilise la technologie CVD (dépôt chimique en phase vapeur) qui crée un parfaitement uniforme une ou plusieurs couches de métal, alliage ou métal film composé chimiquement enduit sur la surface du verre pour modifier les propriétés optiques du verre pour répondre à une exigence particulière... Comme cette couche chimique dure est entièrement collée sur le verre, le verre réfléchissant peut être coupé, plié, trempé, chaleur renforcé et laminés sans affecter le revêtement.

Verre réfléchissant comme l'un des [verre décoratif](#) été populaire à utilisé sur la construction toujours seul panneau utilisé pour fenêtre, ou fait de stratifié isolé de verre réfléchissant, verre réfléchissant à utilisé pour fenêtre d'éclairage, mur rideau et autre aire de bâtiment.

Spécifications en verre réfléchissant:

Épaisseur: 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, etc..

Taille: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, etc..

Couleur: Transparent, Euro Bronze, Bronze foncé, gris foncé, Euro gris, vert foncé, F-vert, bleu foncé, bleu Ford, etc..

En ligne revêtement de verre réfléchissant caractéristique:

- 1) lumière visible haute taux de transmission, reflétant faible taux, rayonnant faible taux ($e < 0,1$).
- 2) éviter la pollution lumineuse et construire le bon environnement écologique.
- 3) contrôler le rayonnement solaire efficacement, de bloquer le rayonnement infrarouge lointain, économisez les frais
des conditionneurs d'air en été, économisez les frais de chauffage en hiver, ont le bon effet de la chaleur préservation et économie d'énergie.

Applications de verre réfléchissant de chaleur:

1. [Windows](#), rideaux, murs, immeubles de grande hauteur, etc..
2. Skylight, toit, balcon,
3. verre intérieur écrans partitions, [balustrades](#), murs, etc..

5mm Euro gris verre réfléchissant peut été traitées sur quel type de verre?

5mm Euro gris réfléchissantes [Verre trempé](#)

Verre feuilleté de 5 + 5mm Euro gris réfléchissantes

5 + 5 mm Euro gris réfléchissantes trempé [Verre feuilleté](#)

5 + 5 a + 9 a + 12 a + 5mm Euro gris réfléchissantes [Vitrage isolant](#)


Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.86%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.06%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.258	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Verre réfléchissant euro gris et verre réfléchissant gris foncé:

Dark grey



Euro grey



Application de verre réfléchissant gris euro:



Ligne de production de verre réfléchissant de haute qualité:



JIMY GLASS sécurité d'emballage et de chargement pour verre réfléchissant gris:

