

## Chine écran en soie ultra-clair de 10mm a imprimé le verre stratifié usine

Faible motif en céramique de fer Verre feuilleté trempé incurvé imprimé qui a fait par deux morceaux de bas fer de haute qualité de 5mm [Motif en céramique Imprimé verre trempé](#) Bonder avec 4 couches de film PVB. Utilisé le verre à faible teneur en fer pour faire du verre à motif céramique imprimé, son aspect plus beau et lumineux sur la couleur et le motif. Et fait paraître plus de haute qualité, plus haut de gamme.

### Caractéristiques

Forme	Courbe
En traitement	Bord poli, trous de foret, entailles coupées, sérigraphie, peint, givré, gravé à l'acide, etc.
Taille	Max: 3000 * 12000mm; Mini: 300 * 300mm; Rayon minimum: 500mm Longueur maximale de l'arc 1350 mm (R <1200, H <2370) 2400 mm (R <1200) 3600 mm (R <1200 H <2370)
PVB / SGP Couleur	Clair, vert, bleu, bronze, gris, blanc laiteux, rose, rouge, etc.
Couleur du verre	Clair, extra clair, vert français, vert foncé, bleu Ford, bleu foncé, bronze, gris euro etc.
Type de verre	<a href="#">Verre feuilleté courbé commun</a> , verre feuilleté trempé incurvé, Verre feuilleté incurvé revêtu, Verre feuilleté incurvé Low-E, Verre feuilleté incurvé sérigraphié / sérigraphié, Verre feuilleté incurvé incurvé, Verre feuilleté incurvé ignifuge, Verre feuilleté courbé AR, Verre feuilleté incurvé par câble, Verre feuilleté incurvé en treillis métallique, Verre feuilleté incurvé givré, etc.
Épaisseur	5 + 0.76 + 5mm, 5 + 1.52 + 5mm, 6 + 0.76 + 6mm, 8 + 1.14 + 8mm, 10 + 1.52 + 10mm, etc.
Qualité	Rencontrez un critère du National GB / 9962-1999 & CE, SGCC

### Caractéristiques

- Convient pour vitrage de sécurité dans l'épaisseur choisie
- Offre une plus grande sécurité personnelle après la rupture car il a tendance à rester intact sur le cadre.
- Fournit une sécurité supplémentaire par rapport aux autres types de vitres
- Fournit un meilleur contrôle du son en raison des capacités sonores-assourdissantes de l'intercalaire PVB / SGP.
- Offre une grande résistance contre les pénétrations d'objets, offrant ainsi un moyen de dissuasion efficace contre l'entrée forcée.
- Créer un sens esthétique aux bâtiments

### Applications

- Fenêtres, puits de lumière et auvents (plus sûrs et plus forts, créez de nouveaux designs et systèmes d'encadrement élégants)
- Façades et [Murs rideaux](#) (rigidité, clarté et résistance aux chocs dans les façades de bâtiments et les murs-rideaux à haute performance)
- [Garde-corps en verre](#), Balustrades et cloisons (gardez les gens dans des endroits sûrs et évitez les blessures liées à une soudaine défaillance du verre)

**JIMYGLASS personnalisé le Faible motif en céramique de fer Imprimé courbe en verre feuilleté trempé**



**Une partie de notre machine de production:**



Toughening Furnace 钢化炉



磨边机 Edge grinding machine



CNC edge grinding machine CNC磨边机



自动打孔机 Automatic punch

**Modèle en céramique à faible teneur en fer Application en verre feuilleté trempé incurvé imprimé**

