Plafonnier et toit en verre trempé transparent de la Chine

Plafond en verre feuilleté trempé clair peut donner plus de transmission de la lumière et avoir une large sphère de vision, pour laisser le bâtiment plus grand et lumineux. C'est de plus en plus populaire par le designer et le propriétaire. Normalement fait par deux ou trois couches <u>verre trempé clair</u> ou <u>verre trempé à faible teneur en fer</u> collage avec un film de polyvinylbutyral (PVB) ou de SGP.

Plafond en verre feuilleté trempé transparent est un type de verre de sécurité qui tient ensemble lorsqu'il est brisé. Même en cassant, la petite particule était encore retenue par un film intercalaire en PVB ou SGP, entre ses deux ou plusieurs couches de verre.

SPÉCIFICATION:

Forme	Plat ou courbe
En traitement	Bord poli, trous de forage, encoches coupées, sérigraphie, peinture, dépoli, gravé à l'acide, etc.
Taille	Max: 3000 * 12000mm; Mini: 300 * 300mm; Rayon minimum: 500mm Longueur maximale de l'arc 1350 mm (R <1200, H <2370) 2400 mm (R> 1200) 3600 mm (R> 1200 H <2370)
PVB / SGP Couleur	Clair, vert, bleu, bronze, gris, blanc laiteux, rose, rouge, etc.
Couleur du verre	Clair, extra clair, vert français, vert foncé, bleu Ford, bleu foncé, bronze, gris euro etc.
Type de verre	Verre feuilleté commun, <u>verre feuilleté trempé courbé</u> , Verre feuilleté enduit, verre feuilleté Low-E, verre feuilleté imprimé à la céramique / sérigraphie, verre feuilleté à l'épreuve des balles, verre feuilleté givré, etc.
Épaisseur	8 + 1.52 + 8mm, $10 + 1.52 + 10$ mm $8 + 8 + 8$ mm, $10 + 10 + 10$ mm, etc.
Qualité	Répondre à un critère du National GB / 9962-1999 & CE


Caractéristiques

- 1. très haute sécurité et plus fort
- 2. Matériaux de construction économes en énergie
- 3.Créer un sens esthétique aux bâtiments

Contrôle 4.Sound

5. protection UV

Notre Profond traité verre production ligne:



Toi pouvez acheter tout conception verre plafond/verre toit/verre lucarne de JI MYGLASS



Comment faire acheter verre de nous?

