

La Chine a laminé les fabricants en verre courbés incurvés pour le fournisseur en verre courbé chaud des prix

Verre courbé courbé produit dans un moule horizontal en chauffant lentement le verre à environ 600 ° C. Puis, refroidissant rapidement, transformant le verre plat en différentes formes du moule. Il s'agit d'un verre spécial et installe led avec le plus grand soin. Le verre durci ou courbé est utilisé dans le verre trempé ou feuilleté.

Verre courbé laminé VS verre courbé à chaud

Le verre laminé incurvé est un verre de sécurité, mais c'est aussi une colle avec l'intercouche. Par conséquent, dans les domaines où la sécurité est une préoccupation majeure, le verre feuilleté est préféré. Le verre feuilleté est composé de couche intermédiaire EVA / PVB / SGP. Isolation phonique. Dans les zones où l'isolation phonique est indispensable, le verre feuilleté est préférable au verre bombé trempé.

Le verre feuilleté est une fissure, mais il ne peut se briser. La couche intermédiaire en PVB est malléable et peut être incurvée ou courbée. Lumière UV.

spécifications:

| |
|--|
| courbe laminé verre |
| verre Nom: laminé courbe verre |
| Epaisseur: 5 mm-9 mm |
| Taille: Max: 5600mm * 2400mm Mini: 400 * 600mm |
| 5-6mm mini rayon: 1000mm |
| 8-12mm mimi rayon: 1500mm |
| 15-19mmmini rayon: 2000mm |
| couleur clair ultra clair, gris, vert, bleu, bronze. |
| |

Applications du verre bombé laminé

Le verre laminé incurvé ou courbé a différentes applications pour externe et interne.

| | |
|---------------------|---|
| Application externe | 1, bâtiment commercial 2, devantures 3, baies vitrées 4, ascenseurs panoramiques 5, les allées 6, meubles |
| Application interne | 1, les vitrines 2, mur de rideau de portes de douche 3 Garde-corps 4, armoires frigorifiques 5, panneaux de verre d'ascenseur 6, partitions 7, les puits de lumière |

A propos de Hot Bent Glass

Verre courbé courbé à chaud, obtenu par chauffage, haute température et haute qualité.

Le verre courbé par pliage à chaud n'est pas au centre, il est facile de blesser l'homme. Il peut également être transformé en verre creux, en sandwich et en verre.

Le verre courbé à chaud est un verre non trempé, tandis que le verre courbé pourrait produire avec plusieurs utilisateurs et ne pas avoir trop de limitation de taille.

spécifications:

Verre courbé courbé à chaud

Nom du verre: Verre courbé / Verre courbé

Épaisseur: 4mm-19mm

Taille: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm

Couleur: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

Forme: vague, L, S, W, Z toute autre forme selon le désir

Verre courbé à chaud Applications

Le verre courbé courbé à chaud est utilisé pour la sécurité.

- Systèmes de fenêtres et de murs-rideaux
- façades de tables basses, de magasins et de centres commerciaux
- Cloisons et parois de douche
- Balustrades et enceintes d'ascenseurs
- puits de lumière, cloison de bureau

Le verre incurvé laminé s'applique au mur de séparation en verre, au mur rideau, à la balustrade



Verre courbé à chaud pour table basse / table d'appoint / table à thé, table de télévision, etc.

