

# Sécurité de Chine 10mm trempé fabricants de portes de verre

## SAFETY Vitre de la porte:

Jimmy Glass comme une usine de verre professionnel en Chine, principaux producteurs Grade A verre de haute qualité pour porte selon les exigences des clients. Vous pouvez choisir différents RAW verre pour composer votre porte en verre, tels que le verre float clair, [verre flotté de faible teneur en fer](#), teinté verre flotté, patron, verre givre, [verre dépoli acide](#) etc. Pour la porte en verre plein, toujours utilisé [verre trempés](#) plus de sécurité que le verre non trempé, si utilisé de porte avec une petite partie de petit verre, peuvent choisir le verre non trempé est plus économie, nous adaptons également des petits morceaux de verre selon votre requis à utiliser sur le verre.

Pour la porte en verre, l'épaisseur est de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, et 8mm, 10mm, 12mm est le plus populaire sur le marché.

## Verre trempé Caractéristique

### Haute résistance

Le verre trempé se comporte bien dans résistant à la flexion et de frapper en raison de sa haute résistance qui est 3-5times celle du verre recuit normal. Il est capable de résister à une pression de surface de 95Mpa.

### Haute sécurité

Lorsque le verre trempé se brise, il se transforme en granules alvéolées avec des angles obtus, qui garantissent la sécurité à faire bien sûr humaine inoffensifs, et la trempe réduit considérablement le risque de casse thermique pour assurer moins de perte.

### Stabilité à la chaleur

Le verre trempé est capable de résister à un changement de température de 250 à 320°C tandis que le verre recuit normal peut ne porter que 20 pour 100 °C.

## Comparaison des performances

Éléments	Verre trempé	Verre semi-trempé	Verre recuit normal
Sécurité	Meilleur	Générales	Aucun
Intensité	152Mpa	/	30-90Mpa
Stabilité thermique	250-320°C	100 °C	20-100 °C
Effort extérieur	95Mpa	24-69Mpa	/
État brisé	Un angle obtus grain Tir-cassé		Sharp

## Plusieurs choisissent pour la porte en verre trempé 10mm

1. porte en verre trempé clair 10mm, appelle également porte en verre trempé transparent 10mm
2. porte de verre trempé transparent ultra de 10mm, ou le nom faible teneur en fer 10mm trempé porte vitrée, porte en verre trempé 10mm blanc superbe, porte en verre clair trempé supplémentaire de 10m
3. 10mm de couleur porte en verre trempé, tels que porte en verre trempé gris de 10mm, 10 mm vert trempé porte en verre, bronze 10mm trempé porte en verre, porte en verre trempé bleu 10mm
4. 10mm F porte en verre trempé Osted
5. 10mm A porte en verre trempé dépoli CID
6. 10mm S décapage porte en verre trempé
7. 10mm P porte en verre trempé chromés
8. 10mm laqué porte en verre trempé
9. 10mm SILK-sérigraphié porte en verre trempé
- 40K porte en verre trempé 10mm Textures
11. porte décorative en verre trempé de 10mm
12. D'autres


## Le processus pour porte en verre trempé

Jimmy Glass peut percer des trous, découpes et bord poli d'autres transformations selon les exigences de clients, selon votre conception dessins.

## Application

- 1.Shopping mall porte, super marché porte coulissante
- 2.porte de cuisine, salon, Cabinet porte
- 3.porte de douche, porte de salle de bain
- 4.Salle de conférence porte, porte de bureau, etc.
- 5.Porte automatique, horizontal porte coulissante, porte de la révolution
6. porte de l'ascenseur, porte d'entrée hôtel
7. Portes en bois modernes avec verre
8. d'autres

**couleur forte 10mm trempé porte vitrée avec trous de forage:**



10mm écran en soie imprimé porte en verre trempé:



acide de 10mm en verre trempé pour porte coulissante de salle de séjour gravé à l'eau-forte:



**10mm givré en verre trempé pour la porte de la chambre:**



**Textures de 10mm Sans cadre verre trempé pour Porte d'entrée:**

