

Haute qualité verre de sécurité stratifié transparent de 13,52 mm prix de gros

verre stratifié transparent de pliage de 13,52 mm, verre stratifié 66,4 clair, il est produit par 2pcs de haute qualité de [verre trempé courbé de 6 mm](#) avec 4 couches de composant de film de PVB. Comparer avec Flat 13,52 mm verre feuilleté, verre laminé trempé 13,52 non seulement avec la sécurité et la fonctionnalité de la technologie de laminage, mais aussi combine la beauté et les avantages de 6 mm verre courbé, largement utilisé pour les trottoirs, escaliers, ascenseurs, etc.

Avantages de 13,52 mm courbé plié verre feuilleté:

1. verre de sûreté ou de sûreté: le verre stratifié courbé courbé de 13,52 millimètre est simplement fente quand la force extérieure, elle reste toujours comme une pièce et à sa place. En raison de c'est le verre de sécurité, largement utilisé pour les trottoirs et les escaliers.
2. insonorisé: PVB intercalaire avec fonction insonorisée, puis 13,52 mm verre feuilleté incurvé est une excellente option pour toute situation où l'insonorisation est d'une préoccupation.
3. multicouche: le verre feuilleté sont très flexibles, qui est ce qui nous permet de plier, courbe et la forme, et il peut assortir avec l'épaisseur différente, panneaux de verre multicouches, tels que trois + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + cinq mm, 6 + 6 mm, 8 + huit
4. protection UV: le verre feuilleté bloque également dehors 99% des rayons UV, cette caractéristique le rend excellent pour des applications de fenêtre et de lucarne, protègent les meubles pour ne pas se faner.
5. verre transformé: parfait pour faire comme 10 mm + 12 a + 13,52 mm [verre isolant en stratifié trempé incurvé pour mur de Rideau](#).

Caracterisitques de 66,4 transparent plié verre feuilleté:

1. composition en verre: verre trempé courbé de 6 mm + 4 * 0,38 mm PVB intercalaire + 6 mm verre trempé plié
2. taille: taille maximum dans 5600 * 2400, n'importe quelle taille adaptée aux besoins du client peut être bien faite.
- UR3.PVB couleur: transparent. Si vous avez besoin de couleur intercalaire PVB, il suffit d'offrir les couleurs Pantone, alors nous pouvons le faire pour répondre à votre demande.
4. couleur de verre: excepté pour [6 mm verre incurvé transparent](#), d'autres couleurs disponibles en verre ultra transparent 6 mm incurvé, [6 mm verre vert](#) courbé, 6 mm verre bleu courbé, 6 mm bronze verre courbé, [verre gris 6 mm](#) courbé, etc.
5. rayon de verre: pour le verre incurvé de 6 mm, le mini rayon autour de 1000 m.
6. traitement spécial: trous de foret, bord poli, coin de sûreté rond, etc.

Quelle est la différence entre le verre laminé plat et le verre feuilleté courbé?


- 1) de l'épaisseur: l'épaisseur simple de verre plate disponible en 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm de 19 mm; épaisseur de verre incurvée simple disponible en 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm
- (2) de la taille: verre plat, taille maximum dans 3300 * 8000; verre courbé, taille maximum en 5600 * 2400.
- (3) des dispositifs, verre feuilleté incurvé ont les mêmes avantages avec le verre feuilleté plat, mais la forme incurvée vous apportent une conception spéciale et un bâtiment d'esthétique.

Applications de 13,52 mm transparent verre feuilleté:

le verre stratifié transparent de 13,52 mm, il est employé couramment pour la passerelle, escalier, tel que le verre de porte, le verre de balustrade, le verre de mur de cloison, le verre de toit, et ainsi de suite.

13,52 mm transparent verre feuilleté, quand il est fait en tant que 10 mm + 12 a + 13,52 mm transparent courbé verre isolé trempé, puis il sera parfait pour utilisé comme mur-rideau, toit, lucarne, etc

Verre de sécurité stratifié courbé plié de haute qualité 13,52 mm



Empaquetage de 13,52 mm transparent en verre feuilleté incurvé



Chargement du conteneur par jimy Glass Factory



CICU 998335 0
45G1

MAX. GROSS 32,500 KGS
71,650 LBS

TARE 3,890 KGS
8,580 LBS

NET 28,610 KGS
63,070 LBS

CU. CAP. 76.4 CU.M.
2,700 CU.FT.

CAUTION
9'6"
HIGH
CONTAINER

CIMC