

## Verre feuilleté trempé pvb de couleur satiné dépoli à l'acide, haute performance et standard CE

Couleur traitée en surface satinée [verre feuilleté trempé pvb](#), également cal led [verre dépoli à l'acide](#) verre feuilleté trempé en pvb de couleur traitée ou verre feuilleté trempé en pvb de couleur traitée, qui sélectionne d'abord le verre flotté de bonne qualité, traitement dépoli, trempe, puis feuilletage, assurez-vous qu'il est durable et de bonne apparence dans les projets de construction.

### Comment la production de verre feuilleté trempé pvb surface satinée?

1. Nous sélectionnerons du verre flotté de haute qualité comme matières premières, coupe, bordure, puis verre gravé à l'acide, assurez-vous que la texture de la surface est uniforme et plate, le traitement de trempe et de stratification sera meilleur et plus facile.



2. Utilisez un instrument de test professionnel pour inspecter la pression du verre trempé et s'il y a des impuretés, assurez-vous que son taux d'auto-explosion est inférieur aux normes de l'industrie



3. Lors du traitement stratifié, assurez-vous que la température est de 15-25 degrés Celsius, humidité 20-28%, utilisez la règle, vérifiez les deux couches de verre si elles affleurent



**Certains de nos produits en verre feuilleté trempé en pvb de couleur de surface givrée fini partagent:**





**Ce type de verre décoratif est un bon choix qui utilise largement différents projets de construction, rend la construction belle et moderne.**





**Spécification du verre feuilleté trempé en pvb de couleur de surface satinée**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Épaisseur disponible | 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 1/2, 5/8, 3/4   |
| Taille disponible    | La forme plate atteint un maximum de 3300 * 8000 mm, le rayon minimum de la forme incurvée atteint 600 mm, la taille atteint 2440 * 5500 mm             |
| Choix de couleur     | Rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, support personnalisé en fonction de la couleur pantone   |
| Caractéristiques     | Décoratif, intimité, haute sécurité, réduction du bruit, réduction de la chaleur  |
| Heure de livraison   | 15-20 jours ouvrables lorsque le dessin et la commande confirment   |
| Paquets              | Nouvelles caisses en contreplaqué solide et haute sécurité, avec des bouchons en verre séparé et un film plastique entièrement convergent à l'extérieur |

### **Pourquoi nous choisir et nos produits en verre feuilleté?**

- 1) Sélectionnez un verre flotté de catégorie A sans éclats ni bulles, zéro rayures et performances de surface plane parfaites.
- 2) Notre propre machine de trempe avancée pour garantir la qualité de notre verre d'araignée feuilleté trempé, avec une uniformité de stress de tempérament splendide, le taux d'auto-explosion réduit à 0,1%, ou fermé à 1/10000 même zéro lorsque vous utilisez un verre flotté à faible teneur en fer trempé après un test de trempage à chaud , et la machine à stratifier s'assurera de l'alignement des bords entre les stratifiés inférieurs à 2 mm, 100% zéro délaminé.
- 3) Contrôle de qualité très strict selon ISO9001, assurez-vous que la taille, l'épaisseur et le processus précis fonctionnent lors de la livraison
- 4) Utilisez des caisses en contreplaqué solides personnalisées neuves avec des bouchons séparés et un film plastique entièrement recouvert à l'extérieur pour garantir la sécurité du chargement et éviter de se casser lors du transport maritime.
- 5) Fournir un service à guichet unique, comme fournir des raccords en verre de haute qualité comme des raccords d'araignée en acier inoxydable d'un côté 304, des raccords d'araignée en acier inoxydable de deux côtés 304, des raccords d'araignée en acier inoxydable de quatre côtés 304 pour une utilisation durable et une installation pratique.