

Verre trempé de haute qualité prix 10mm 12mm pour le verre de rampe

Jimmy Glass Co.Ltd, sauf produire du verre plat de haute qualité, peut également produire du verre bombé, comprend du verre bombé trempé et [verre courbé courbé à chaud pour garde-corps](#), fenêtre, porte, bâtiment, table et ainsi de suite.

verre courbe trempé

SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD utilise du verre clair de haute qualité ou un processus à base de verre ultra-clair pour fabriquer du verre bombé. [Verre trempé](#) Le verre de sécurité, même brisé, est-il inoffensif en petites particules. Le prix usine 10mm 12mm en verre courbé trempé est populaire sur le marché.

Qu'est-ce que le verre courbé courbé?

Le verre bombé à chaud utilise le verre plat float dont le degré de ramollissement est d'abord chauffé pour ramollir le point sur un moule en métal, puis par le biais d'un contrôle informatique pour réaliser un changement de radian automatique et l'ajustement du radian. Et puis caca led bas. tandis que le verre courbé à chaud est comme le verre Annealed qui se brise en éclats aigus, mais facile à blesser.

Verre trempé trempé VS Verre bombé à chaud

[Verre trempé courbé](#) est un verre de sécurité, forte dureté, dureté du verre courbe trempé est plus fort que le verre commun. Chauffage du verre de haute qualité à environ 600 ~ 800 degrés Celsius, puis refroidissement rapide.

Le verre courbé courbé à chaud, n'est pas la sécurité, la performance de résistance aux attaques mécaniques et la stabilité thermique, la capacité de pression anti-vent et la performance de déflexion, il peut également être fait de verre creux, verre sandwich et autre verre composite aux douanes.

Application

Verre trempé trempé:

- garde-corps, mur-rideau à structure incurvée
- Puits de lumière, fenêtre, serre
- ascenseur touristique,
- cloison intérieure en verre avec structure en courbe
- ascenseur touristique
- verre de meubles
- Bâtiments hyperboles et coniques

Application

Verre courbé courbé à chaud:

Il est largement appliqué au mur-rideau en verre, à la cloison, à la canopée, aux meubles et etc.

- Systèmes de fenêtres et de murs-rideaux
- façades de magasins et de centres commerciaux
- Cloisons et parois de douche
- Balustrades et enceintes d'ascenseurs
- puits de lumière, cloison de bureau
- De nombreux autres vitrages de sécurité

Spécification:

Verre trempé courbé:

Épaisseur de verre: 5mm-19mm

Taille maximale: 5500x2440mm Taille minimale: 400x600mm

Rayon Min .: 600mm Hauteur Max de la voûte: 00mm

Couleur: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

Verre courbé courbé à chaud

Épaisseur: 4mm-19mm

Taille: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm

Couleur: clair, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

Toutes les formes et couleurs selon les exigences du client sont disponibles, par exemple forme S, forme U, angle droit et surface sphérique.

Shenzhen guéri tempéré verre



Chaud courbé incurvé verre Application




image de incurvé chuté verre application



incurvé tempéré verre production ligne



emballage incurvé tempéré verre



emballage incurvé plissé verre

