Fournisseur de façades en verre isolant

Il est de plus en plus populaire de construire les façades structurelles avec <u>vitrage isolant</u>, parce que non seulement satisfaire aux exigences spéciales des propriétaires de bâtiments, comme insonorisé, résistant à la chaleur, haute transmittance de lumière, décoration colorée, etc., mais aussi très facile à installer, pourrait aider les constructeurs à terminer le bâtiment plus rapidement.

En tant que l'une des usines de traitement du verre les plus professionnelles, nous produisons différents types de vitrages isolants plats et courbés sur mesure pour les façades architecturales, tels que:

- Verre clair trempé 4 + 12A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, etc.
- verre isolant réfléchissant de couleur, y compris le verre isolant réfléchissant en ligne argent, bleu, vert, bronze, gris, noir, etc., verre isolé par réflexion hors ligne avec la couleur adaptée aux besoins du client, couleur différente enduit de revêtement low-e, épaisseur de verre 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, etc.
- verre isolant stratifié trempé de sécurité avec la diverse composition de verre, comme 6mm verre trempé low-e + 12A+ verre feuilleté clair trempé de 13.52mm
- personnalisé <u>verre isolant triple</u>, comme le verre trempé clair de 8mm +12A+ 8mm verre trempé clair +12A + verre feuilleté trempé bleu réfléchissant de 13.52mm, etc.

...

La plus grande taille que nous pourrions produire est 3300x8000mm, et pour assurer la qualité, toutes nos unités de verre isolées (IGU) ont fait différents essais pendant la production comme essai d'adhérence de Peel, essai de dureté, essai de point de gel, etc. Contrôle de qualité, nous sommes 100% confiant pour vous fournir le meilleur verre de qualité et le service le plus satisfait, chaudement bienvenue à <u>Contactez nous</u> à tout moment pour plus de détails si vous avez une demande.

Par ailleurs, à l'exception du verre isolant pour façades extérieures ou bardage, nous produisons également sur mesure <u>verre feuilleté pour paroi extérieure</u> systèmes à araignées ou systèmes de vitrage fixes ponctuels.















