Bonne qualité feuilles de verre float réfléchissant or 4mm

À propos du verre float réfléchissant doré de 4 mm
Verre réfléchissant or 4mm est cal led 4mm revêtement verre réfléchissant, verre float réfléchissant or 4mm. Il est fabriqué avec un revêtement pyrolytique cal led en ligne. Le processus en ligne consiste à appliquer le revêtement pendant la production de verre. Le revêtement est fondu dans le verre alors qu'il est encore chaud dans la galerie de recuisson. La caractéristique de ce processus est la durabilité. Le verre réfléchissant teinté doré de 4 mm est prêt à être coupé, renforcé et durci à chaud, laminé, isolé, etc.

Spécification de 4mm doré revêtement dur verre réfléchissant
Épaisseur: 4mm. L'autre épaisseur disponible telle que 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm etc.
Couleur: Golden. L'autre couleur disponible est acceptée comme le bleu foncé, le bleu de Ford, l'euro bronze, le bronze d'or, le vert foncé, le F-vert, le gris foncé et l'euro bronze etc.
Taille disponible: 2140 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2250 * 3300mm, etc., n'importe quelle taille adaptée aux besoins du client pourrait être coupée.

Comment choisir le verre réfléchissant?
Sélection de transmission 1.Light: Le niveau de transmittance de verre se rapporte au travail d'intérieur et au confort vivant. Pour les bâtiments qui n'ont pas besoin de couvrir les composants internes du bâtiment, afin de garantir la couleur d'aspect, le verre revêtu à haute transmittance doit être sélectionné autant que possible pour assurer un bon éclairage dans la pièce pour créer un environnement confortable et agréable. La transmittance du verre revêtu 30% ~ 55% est meilleure. Plus la transmission du verre est élevée, plus la couleur sera claire. Si vous devez recouvrir les composants intérieurs du verre, le facteur de transmission du verre sélectionné d'environ 20% est bon, vous pouvez ainsi garantir l'effet de protection et maximiser l'éclairage.
2. Options d'économie d'énergie: Plus la valeur de U est basse, meilleure est l'isolation thermique du verre. Les régions différentes devraient choisir un sc différent. Le chauffage intérieur est une considération majeure et le verre avec sc & gt; 0,5 permettra à plus d'énergie solaire d'entrer dans la pièce pour le chauffage, bien que cela affectera le refroidissement en été, mais la perte de l'heure d'été est négligeable. Le refroidissement de la climatisation intérieure devient la considération principale, le choix de sc d'environ 0,3 peut limiter le verre à l'énergie solaire intérieure, économisant ainsi la consommation d'énergie de la climatisation.

Application de verre réfléchissant doré de 4 mm
Verre réfléchissant doré de 4mm comme une sorte de verre décoratif avec l'avantage de l'économie d'énergie, du contrôle solaire, de la chaleur etc etc. Coupe directement directement sous forme de vitre. Si vous voulez vous assurer que la sécurité peut être tempérée. Lorsqu'elle est laminée avec d'autres panneaux de verre, elle devient un verre feuilleté réfléchissant doré 4 + 4, largement utilisé pour le verre de garde-corps. Il peut également être faire en verre isolé par réflexion de 4 + 4mm couleur et employé couramment pour le verre de mur rideau économiseur d'énergie etc.

Autres produits
Tel que Verre réfléchissant clair de 4mm, Verre réfléchissant vert foncé de 4mm, Verre réfléchissant vert clair de 4mm, Verre réfléchissant bleu foncé de 4mm, Verre réfléchissant bleu Ford 4mms, 4mm Euro verre réfléchissant bronze, Verre réfléchissant bronze foncé de 4 mm, verre réfléchissant gris 4 mm, verre réfléchissant gris foncé de 4 mm, etc.

Verre réfléchissant doré de 4mm

Forte paquet de verre réfléchissant de revêtement dur doré de 4mm

Application de verre réfléchissant doré de 4 mm