

12mm de sécurité courbé fabricant de verre trempé, Chine 12mm incurvé en verre trempé pour balustrade

Verre trempé de 12mm environ courbé:

Le verre bombé trempé est produit par l'un certain rayon de contrôle de l'ordinateur et puis rapide refroidissement, il possède la caractéristique de deux verre courbé à chaud et courbes [verre trempé](#).

12mm trempé, verre courbe caractéristique:

- En cas de rupture, les particules sont petites et sont relativement sans danger, plus de sécurité que recuit verre.
- 3-5times plus fort que le verre recuit tellement courbé trempé réduit le risque de casse thermique.
- Tous les travaux (chanfreinage, découpage, perçage, etc.) incurvé en verre trempé doit être avant la trempe.
- Permet aux architectes et aux constructeurs portée beaucoup plus grande dans l'utilisation du verre dans la construction.
- Rencontrer BS 6206 UK verre de sécurité standard, EN 12150 CE standard européen, chinois Safety Glass certification obligatoire (CCC).

Incurvé en verre trempé Spécifications:

Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Taille: Maximum: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Limitation du rayon:

5-6mm de rayon mini: 1000mm

rayon mini de 8-12mm: 1500mm

15-19mm de rayon mini: 2000mm

Couleur: transparent, ultra clair, gris, vert, bleu, bronze

Type: Simple ou stratifiées ou isolés claire, teinté et réfléchissant, acide gravé, sérigraphie, verre low e, etc..

Verre bombé trempé Application:

- système de mur rideau
- Façades de magasin et centre commercial
- Cloison mur et douche enclos
- Garde-corps et clôtures d'ascenseur
- Lanterneaux, voûtes, pente de vitrage


Portes et fenêtres •

Meubles en verre • courbé


- Nombreux autres vitrages de sécurité



Verre trempé 12mm courbé de la Chine:



Courbe de transformation de verre trempé:



La courbe d'emballage en verre trempé:



La Chine courbé Machine verre trempé:

