Vente en gros décoratifs 553 f-vert trempé en verre laminé usine

verre laminé trempé vert 11.14 mm
11.14 mm vert trempé verre laminé est fait de 2 feuilles de 5 mm f vert verre trempé et 3 couches de PVB, qui sont collées de façon permanente par la chaleur et la pression. Même la pensée pendant qu'elle est cassée, les fragments adhèrent habituellement aux couches en plastique, réduisant des risques de blessure.

Pourquoi 553 verre feuilleté ESG est populaire parmi les matériaux de construction?
En raison de ses caractéristiques de résistance et de sécurité, le verre feuilleté est préféré lorsque l'un des éléments suivants est requis:
1. ouragan et résistance aux chocs
2. protection contre les bombes ou otheheets de 5 mm de verre trempé clair avec 3 couches de f PVB vert, sont liés de façon permanente par la chaleur et la pression. Ce processus faire devenir le verre de sécurité, même toi
r explosions
3. réduction du son
4. prévention UV
5. protection contre l'entrée forcée

Spécification de 553 trempé verre feuilleté
1. taille maximum: 3000 * 8000, taille de min: 150 * 300 mm, taille adaptée aux besoins du client est disponible
2. épaisseur PVB disponible: 0.38 mm ou multiplient de 0,38 millimètre
3. couleur PVB disponible: clair, blanc de lait, bleu, gris, bronze, noir etc.
4. le processus profond peut être accepter comme, bord poli, trous de perçage, découpage etc.
5. délais de livraison: 7-15 jours après l'ordre est confirmé, si vous commandez est urgent, nous pouvons vous aider à organiser à l'avance.
6. paquet: 20 mm épais nouveau contre-plaqué frais avec la ceinture en acier, costume pour n'importe quel genre de déchargement.

Sauf 553 f-vert trempé verre laminé, quel genre de couleur trempé verre laminé, vous pouvez obtenir de Verre jimy Shenzhen?
1.553 verre laminé trempé clair
2.553 blanc lait trempé verre laminé
3.553 verre laminé trempé bleu
4.553 gris trempé verre laminé
5.553 bronze trempé verre laminé
6. beaucoup d'autres

L'utilisation de 553 trempé verre laminé avec f-vert PVB
1. toit en verre
2. paroi de cloison en verre
3. Balustrade en verre
4. porte vitrée
5. balustrade d'escalier
6. beaucoup d'autres.

Image de couleur trempée en verre feuilleté



Ligne de production de verre laminé trempé

Emballage fort de verre laminé trempé vert clair de 11.14 mm