

331 verre stratifié recuit 6,38 mm avec coloris bleu pvb intercalaire usine Chine

Verre laminé bleu de 6,38 mm

Verre laminé bleu de 6,38 mm, 331 verre feuilleté coloré, verre stratifié intimité de 6,38 mm, il est fabriqué par 2pcs de [Verre flotté clair de 3 mm](#) Avec une couche de film pvb couleur bleue. En utilisant n'importe quelle combinaison des films colorés de base, pratiquement n'importe quelle couleur soit translucide soit transparente peut être créée. C'est le verre décoratif de sécurité, le verre feuilleté anti-UV, le verre feuilleté insonorisé, largement utilisé pour la construction de fenêtres et de portes.

Les caractéristiques du verre laminé bleu coloré de 6,38 mm

1. Type de verre: verre flottant clair de 3 mm; À l'exception du verre transparent, d'autres types de verre disponibles en verre ultra clair, verre teinté, [Verre réfléchissant](#), Verre dépoli, verre peint, etc.
2. Film PVB: 0.38mm couleur bleue pvb. except pour la couleur bleue, d'autres couleurs disponibles en jaune, rouge, etc. Toute couleur pantone peut être faite pour vous.
3. Taille disponible en 1830 * 2440mm 2140 * 3300mm 2140 * 3660mm 2250 * 3300mm 2250 * 3660mm 2440 * 3300mm 2440 * 3660mm
4. Grade A, certifié CE, sans bulle, sans rayures, planéité précise, facile à couper, largement utilisé pour la construction de fenêtres et de portes.

Quels sont les avantages du verre stratifié recuit recuit de 6,38 mm?

1. Verre de sécurité, rupture de sécurité: si le verre se brise, il reste adhérent à la couche intermédiaire réduisant le risque d'injury et en maintenant l'intégrité.
2. Anti-UV: la filtration de la lumière UV permet de ralentir l'évanouissement des meubles à proximité du vitrage.
3. Les films colorés absorbent l'énergie solaire thermique à différents degrés.
4. Les colliers dynamiques, combinés à un verre feuilleté neutre, à contrôle solaire ou à verre thermiquement isolant, animent et dynamisent les entrées, les auvents et les vitrages caractérisés dans votre maison.
5. Offre une flexibilité totale, offrant une touche personnelle pour des couleurs et une esthétique exceptionnelles.
6. Contrôle du son: l'intercalaire PVB est un absorbeur de son efficace.

Quelle épaisseur et la taille du verre feuilleté recuit vous pouvez l'obtenir de Jimmy Glass?

6.38mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660mm	2250 * 3300 Ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm
8,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660mm	2250 * 3300 ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm
10,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660mm	2250 * 3300 ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm
10.76mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm


12,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660mm	2250 * 3300 ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm
12,76 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ou 2140 * 3660mm	2250 * 3300 ou 2250 * 3660mm	2440 * 3300 ou 2440 * 3660mm

Les couleurs, y compris la couleur verre par [Verre feuilleté transparent](#), Verre laminé en bronze, verre stratifié gris, [Verre feuilleté vert](#), Verre feuilleté obscure ou couleur pvb par verre stratifié jaune, verre feuilleté rouge, etc.

Tout verre stratifié personnalisé est disponible.

Bienvenue contactez-nous pour plus de détails.

Verre flotté laminé bleu de 6,38 mm



Verre stratifié dans l'entrepôt Jimy Glass



Verre stratifié JIMY Glass-Anneated en cours de chargement

