

# Stores en verre isolant à persiennes intégrées

Le verre isolant à persiennes intégré, également appelé volet à obturateur, stores en verre isolant, double vitrage avec stores, est un produit de protection solaire traditionnel dans lequel la persienne est installée led dans la cavité en verre creuse. Les déflecteurs du vitrage isolant peuvent être réglés selon un angle qui le rend tout transparent, semi-transparent ou nuancé. Parallèlement, le déflecteur peut être entièrement en pul led. Utiliser la force magnétique pour contrôler les stores dans le [verre isolé](#), il peut être facilement augmenté ou abaissé de 180 degrés. Que ce soit en été ou en hiver, l'angle des stores peut être ajusté pour obtenir de l'ombre ou un éclairage, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie du climatiseur.

On prévoit que lorsque le volet est fermé, il peut atteindre 40% de l'effet d'économie d'énergie, le produit peut également remplacer le système traditionnel. [cloison](#).

Et il met en évidence l'isolation thermique, l'isolation acoustique, la pollution par la poussière, la sécurité et les autres avantages uniques du verre isolant, qui en font le produit idéal pour résoudre les problèmes de pare-soleil des fenêtres de bâtiment.

## Caractéristiques de performance

1. Économie d'énergie: la le verre à lamelles isolées offre de bonnes performances d'ombrage, améliore les performances d'isolation du verre isolant et améliore l'environnement lumineux intérieur;
2. Utilisation plus raisonnable de l'espace: pas besoin endroit supplémentaire pour installer le aveuglesen rendant l'espace plus spacieux;
- 3 Bien isolation acoustique: à travers la large isolation creuse spacer, à assure-toi la création d'espaces calmes, renforcer l'isolation phonique, l'isolation thermique, thermique isolation, et protection contre le vent;
4. Bon environnement: le verre de persienne avec IGU, peut bloquer la poussière et les polluants, crée un cadre de vie agréable;
5. Economique et pratique: pas besoin de s'inquiéter de l'usure et des dommages, peut être utilisé proprement pendant longtemps;
6. Contrôle intelligent: le blinds entre verre isolé peut être facilement élevé ou abaissé pour rendre votre vie plus confortable;
7. Blinds sont disponibles dans une variété de couleurs, peuvent être combinés avec une décoration globale ou une décoration personnalisée pour une variété de choix.

## spécification

Épaisseur	4 + 19A + 4mm & lt; 5 + 21A + 5mm, comme par les clients demande
Taille	Max H3000xW1500mm (éloigné contrôle), H2400xW900mm (Manuel), H3000xW2400mm (bouton) Mini 400x600mm
Brut verre	clair verre, ultra clair verre, Couleur teinté verre, <a href="#">réfléchissant verre</a> , low-e verre, etc. avec <a href="#">tempéré verre</a> , personnalisé En traitement selon à client exigences
Emballage	Fort exportation contre-plaqué caisses





