

SGP 13.52 SGP 6mm, 6mm SGP + 1.52 SGP + 6mm

SGP ?

SGP = SentryGlas®

SGP ...

SGP ... PVB ...

SGP Performance data

Material	SGP	PVB	Standard
Density (g/cm ³)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C ⁻¹)	10~15x10 ⁻⁵ (-20°C ~32 °C)	4x10 ⁻⁴	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m ³)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

SGP:

SGP: 3000 * 5000, 300 * 300

SGP: 5, 6, 8, 10, 12, 15, SGP 0.89, 1.52, 2.28, 3.04 substrates

SGP: etched, screen-printed

SGP PVB

SGP = PVB x1.25 = SGP PVB 5

SGP 玻璃 PVB 玻璃 100 玻璃 玻璃

SGP 玻璃 PVB 玻璃 100 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

SGP 玻璃 PVB 玻璃 100 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃, 玻璃 LOW E 玻璃 玻璃 玻璃-玻璃 玻璃

玻璃 玻璃, 玻璃 Low E 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

玻璃:

玻璃-玻璃, 玻璃-玻璃 玻璃 玻璃, 玻璃, 玻璃 玻璃 玻璃

Handrails, 玻璃, 玻璃 玻璃, 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃, 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

SGP 玻璃 PVB 玻璃 100 玻璃 玻璃 玻璃 **Jimmy Glass** 玻璃 玻璃 玻璃?


1. 玻璃 SGP 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

2. 玻璃 SGP 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

3. 玻璃 SGP, 玻璃 SGP, 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 SGP 玻璃 玻璃 玻璃, F-玻璃 SGP, SGP, 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃 玻璃

4. 玻璃 13.52 玻璃, 17.52 玻璃, 玻璃 21.52 玻璃, 27.04 玻璃, 33.04 玻璃, 41.04 玻璃, etc.customized SGP 玻璃 玻璃 玻璃

玻璃 玻璃:**13.52** 玻璃 **SGP** 玻璃 玻璃 玻璃 = **6mm** 玻璃 + + **1.52** 玻璃 **SGP 6mm** 玻璃



SGP 是 一种 **Differen** 类型的 夹层玻璃 产品，**PVB** 类型的 夹层玻璃 产品 是 一种 常见的 夹层玻璃 产品。



Jimmy Glass 專業玻璃工程 玻璃幕牆 玻璃樓梯

