

13.52

13.52 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ **toughened** □□□□□□□□ □□□□□□□□

[illegible]

Toughened

- [illegible]

QUESTION

[illegible]

--- balustrade 栏杆 栏杆, 栏杆,

- 1) 鋼板 鋼筋コンクリート 鋼筋径 6 mm 間隔 8 mm 鋼板 10 mm 鋼板 12 mm 鋼板 15 mm 鋼板 19 mm 鋼板 鋼筋コンクリート 鋼板
- 2) 鋼板 鋼: balustrade 鋼 鋼 鋼筋コンクリート 鋼筋径 6 mm, 鋼筋コンクリート 鋼 鋼 鋼筋コンクリート 鋼筋径 6 mm
- 3) 鋼 鋼: 鋼筋コンクリート 鋼筋径 6 mm 鋼筋コンクリート, [鋼筋コンクリート 鋼筋](#) 鋼筋コンクリート, 鋼筋コンクリート 鋼 鋼筋コンクリート, [鋼筋コンクリート 鋼筋](#) Balustrade, 鋼筋コンクリート 鋼筋コンクリート 鋼筋コンクリート balustrade, 鋼筋 鋼筋コンクリート 鋼筋コンクリート balustrade, 鋼筋 etched 鋼筋コンクリート 鋼筋コンクリート balustrade, 鋼筋
- 4) 鋼板 鋼: 鋼筋コンクリート 鋼筋 3300 * 8000 mm 鋼板 鋼板

--- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted],

- 1) 0000 00000000 00000 4 + 4 0000 5 + 5 0000 6 + 6 0000 8 + 8 0000 10 + 10 0000 12 + 12 0000, 000
2) 0000 00: 00000 000000 000000 000 00000 00 0000000 000000 000000 000 00000 00 000 000000 000000

00000

3) 000 00: 000000 000000 000000 000 000000, 000000 000000 000000 000000 000 000000, 000000 000000 000000 000 000000, 0000 000000 000000 000 000000, 0000 000000 000000 000 000000, 000 000000 000000 000 000000, 000 000000 000000 000 000000, 0000000000 0000000 0000000 000 000000, 00000

4) 0000 00: 000000 0000 3300 * 8000 0000 000

0000 0000000, 000000 0000 000000 0000! 00 00000 0000 0000 000 00 00 00 000000 0000 000!

000000000 00 **amp;** 000000 0000000000 0000000 0000000 000 000000



0000 00000 0000000 0000000000 00000 000000000000

